











Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Kedvezményes bruttó ár HUF
Lomo Plusz	GWH09QB-K6DND6I		A++/A+	2,6	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány	209 931	188 900
	GWH12QB-K6DND6I		A++/A+	3,2		220 599	198 500
	GWH18QD-K6DND6B		A++/A+	4,6		322 961	290 700
Pulse	GWH09AGA-K6DNA1A		A++/A+	2,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor, könnyű szerelhetőség	226 060	203 500
	GWH12AGB-K6DNA1A		A++/A+	3,2		239 522	215 600
	GWH18AGD-K6DNA1A		A++/A+	4,6		348 488	313 600
	GWH24AGD-K6DNA1A		A++/A+	6,2		430 657	387 600
Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1A		A++/A+	2,7	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány	241 808	217 600
	GWH12ACC-K6DNA1D		A++/A+	3,5		259 207	233 300
	GWH18ACD-K6DNA1D		A++/A+	5,2		374 777	337 300
	GWH24ACE-K6DNA1A		A++/A+	7,0		455 930	410 300
Dark X	GWH09ACC-K6DNA1A		A++/A+	2,7	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány	260 477	234 400
	GWH12ACC-K6DNA1D		A++/A+	3,5		278 892	251 000
	GWH18ACD-K6DNA1D		A++/A+	5,2		390 906	351 800
Amber Grey	GWH09YC-K6DNA2A		A+++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány	286 639	258 000
	GWH12YC-K6DNA2A		A+++/A+	3,5		299 593	269 600
	GWH18YD-K6DNA2A		A++/A+	5,3		420 878	378 800
	GWH24YE-K6DNA2A		A++/A+	7,0		482 092	433 900


Érvényes 2021.04.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Kedvezményes bruttó ár HUF
G-Tech	GWH09AEC-K6DNA1A		A+++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, könnyű szerelhetőség, extra csendes	278 384	250 500
			GWH12AEC-K6DNA1A	A+++ / A++		3,5	290 068
Amber Royal	GWH09YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány	359 537	323 600
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++ / A+++	3,5		372 618	335 400
			GWH18YE-S6DBA1B	A++ / A+		5,3	424 688
U-Crown Silver	GWH09UB-K6DNA4A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes	449 580	404 600
	GWH12UB-K6DNA4A		A++ / A++	3,5		472 948	425 700
			GWH18UC-K6DNA4A	A++ / A+		5,3	508 127
U-Crown Champagne	GWH09UB-K6DNA4A		A++ / A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes	462 534	416 300
	GWH12UB-K6DNA4A		A++ / A++	3,5		486 029	437 400
			GWH18UC-K6DNA4A	A++ / A+		5,3	511 175






Érvényes 2021.04.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Kedvezményes bruttó ár HUF
Multi beltéri Lomo Plusz	GWH07QB-K6DND6A/I			2,1	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás	74 930	67 400
	GWH09QB-K6DND6I/I			2,6		84 201	75 800
	GWH12QB-K6DND6I/I			3,2		93 218	83 900
	GWH18QD-K6DND6B/I			4,6		103 886	93 500
Multi beltéri Pulse	GWH07AGA-K6DNA1A/I			2,35	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás	82 423	74 200
	GWH09AGA-K6DNA1A/I			2,5		88 773	79 900
	GWH12AGB-K6DNA1A/I			3,2		97 663	87 900
	GWH18AGD-K6DNA1A/I			4,6		110 490	99 400
	GWH24AGD-K6DNA1A/I			6,2		123 063	110 800
Multi beltéri Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1A/I			2,7	WiFi, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás	94 615	85 200
	GWH12ACC-K6DNA1D/I			3,5		103 886	93 500
	GWH18ACD-K6DNA1D/I			5,2		117 094	105 400
Multi beltéri U-Crown	GWH09UB-K6DNA4A/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes	157 480	141 700
	GWH12UB-K6DNA4A/I			3,5		173 228	155 900
	GWH18UC-K6DNA4A/I			5,3		194 183	174 800
Multi beltéri konzol	GEH09AA-K6DNA1E/I			2,7	WiFi, I-Feel, 8°C-os temperálás	194 564	175 100
	GEH12AA-K6DNA1E/I			3,5		210 439	189 400
	GEH18AA-K6DNA1E/I			5,2		245 999	221 400





Érvényes 2021.04.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Kedvezményes bruttó ár HUF
Multi kültéri	GWHD(14)NK6LO		A++/A+	4,1	max 2 beltéri	344 424	310 000
	GWHD(18)NK6LO		A++/A+	5,3	max 2 beltéri	374 650	337 200
	GWHD(24)NK6LO		A++/A+	7,0	max 3 beltéri	496 316	446 700
	GWHD(28)NK6LO		A++/A+	8,2	max 4 beltéri	531 749	478 600
	GWHD(36)NK6LO		A++/A+	10	max 4 beltéri	680 212	612 200
	GWHD(42)NK6LO		A++/A+	12	max 5 beltéri	814 451	733 000
	GWHD(56S)NM3DO (R410)		A/A	16	max 9 beltéri (osztódobozos)	995 680	896 100
Super Multi osztódoboz, „Y” elágazó idom	FXB3A-K				3 beltérihez	120 777	108 700
	FXB5A-K				5 beltérihez	151 003	135 900
	FQ01A/A				elágazó idom pár	22 098	19 900
Multi beltéri kazettás	GKH(12)BB-K6DNA3A/I			3,5	650x650mm	195 326	175 800
	GKH(18)BB-K6DNA3A/I			4,5	650x650mm	220 218	198 200
	GKH(24)BC-K6DNA4A/I			7,1	950x950mm	241 046	216 900
Multi beltéri légcserternás	GFH(09)EA-K6DNA1B/I			2,5	programozható, hibakód memória	186 817	168 100
	GFH(12)EA-K6DNA1B/I			3,5		201 168	181 100
	GFH(18)EA-K6DNA1B/I			5,0		232 791	209 500
Multi beltéri parapet	GTH(09)BA-K3DNA1A/I			2,6	programozható, hibakód memória	186 563	167 900
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I			3,5		201 803	181 600
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I			4,5		233 553	210 200










Érvényes 2021.04.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Kedvezményes bruttó ár HUF
UM kazettás	GUD35T/A-T		A++/A+	3,5	650x650mm	493 395	444 100
	GUD50T/A-T		A++/A+	5,0			
	GUD71T/A-T		A++/A	7,0			
	GUD125T/A-T		A+/A	12			
UM légszűrő	GUD35PS/A-T		A++/A+	3,5	programozható, hibakód memória, téliestített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	517 017	465 300
	GUD50PS/A-T		A++/A+	5,0			
	GUD71PS/A-T		A++/A	7,0			
	GUD125PHS/A-T		A++/A	12			
	GUD160PHS/A-T		A++/A	16			
UM Parapet	GUD50ZD/A-T		A++/A+	5,0	programozható, hibakód memória, téliestített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	553 847	498 500
	GUD71ZD/A-T		A++/A	7,0			
	GUD125ZD/A-T		A++/A	12			
Konzol	GEH09AA-K6DNA1F		A++/A+	2,6	WiFi, -22°C-os fűtési működési tartomány	349 123	314 200
	GEH12AA-K6DNA1A		A++/A+	3,5			
Ablakklíma	GJC09AF-E6RNB3A		A++	2,6	infra távirányító, programozható, csak hűtés	202 565	182 300






Érvényes 2021.04.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Kedvezményes bruttó ár HUF
Párátlanító Daisy R290	GDN20AV-K5EBA1A (20 l/nap)		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem	88 011	79 200
	GDN40AW-K5EBA1A (40 l/nap)					113 030	101 700
Mobilklíma Moma R290	GPH12AN-K5NNA1A		A/A	3,5	időzítés, LCD kijelző, infra távirányító, WiFi, hőszivattyús	164 973	148 500
Légtisztító Eagle	GCF350ASNA		A/-		aktív szénzsűrő, HEPA, WiFi, Szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató, 350 m <sup>3</sup> /h	131 953	118 800
Légtisztító Hawk	GCF450DKNA		A/-		aktív szénzsűrő, HEPA, WiFi, szag- és porszen- zor, Air detect funkció, levegőminőség kijelzése színnel. 450 m <sup>3</sup> /h	298 323	268 500

Érvényes 2021.04.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Kedvezményes bruttó ár HUF
Szűrőkészlet 4db	SZH4		Lomo plusz, Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, U-Crown,	tartalma: 1db fotokatalitikus szűrő, 1db aktív szén szűrő, 1db katechin szűrő, 1 db ezüst ion szűrő	5 461	4 910
Fali vezetékes távirányító	XK76		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, Konzol	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	46 990	42 290
Fali vezetékes távirányító	XK75		U-Match	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	49 657	44 690
Fali vezetékes távirányító	XK117		U-Match	standard fali kijelző	24 892	22 400
Központi vezérlő	CE50-24/E		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, U-Match, Konzol	központi vezérlő, LCD kijelző, max. 16 beltéri egység	370 078	333 070
Központi vezérlő	CE52-24/F(C)		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, U-Match, Konzol	központi vezérlő, színes érintős kijelző, max. 36 beltéri egység	623 824	561 440
Mini Modbus Gateway	ME50-00/EG(M)		U-Match	kommunikációs modul U-Match berendezések központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	16 510	14 860
Dry-Contact	MK010		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, Konzol	indítás és leállítás lehetősége, pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	13 716	12 340
Dry-Contact	MK03		U-Match	indítás és leállítás lehetősége, pl. ablaknyitás érzékelő vagy hotelkártya kapcsoló bekötéséhez	13 716	12 340

Érvényes 2021.04.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Bruttó listaár HUF	Kedvezményes bruttó ár HUF
Bővített Dry-Contact modul	ME30-42/E1		U-Match	indítás és leállítás lehetősége, egyéb ki és bemenetek (üzemjel, hibajel, hűtés-fűtés átváltás stb.)	34 544	31 090
Bacnet Gateway	ME30-44/D1(B)		Pulse, Comfort X, Dark X, Amber, G-Tech, Multi Comfort X, U-Match	épületfelügyeletre csatlakozás lehetősége	277 241	249 520
WiFi modul	ME31-00/C4		U-Match	WiFi - s távoli elérés a GREE+ alkalmazáson keresztül	34 544	31 090
Cseptálca	KCST850		maximum kültéri szélesség: 850 mm	850x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m); 4db gumibakkal	47 117	42 410
	KCST1050		maximum kültéri szélesség: 1050 mm	1050x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m); 4db gumibakkal	53 848	48 460

Érvényes 2021.04.20-tól visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.