

# TOSHIBA



## HOME

Klímaberendezések otthonra



## ESTIA

Kedvező költségű fűtés:  
Levegő-víz hőszivattyúk



## LIGHT BUSINESS BUSINESS

Klímamegoldások kis- és  
nagyvállalatok számára

# TOSHIBA 2023/24-ES ÁRINFORMÁCIÓ

Klímaberendezések és  
hőszivattyúk



**Az árjegyzék érvényessége: 2023. május 10. és 2024. március 31. között**  
**Az árlistában szereplő áraink nettó listaárak amelyek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, forintos áraink 390,-Ft/EUR árfolyamig, illetve visszavonásig érvényesek. Az árváltozás jogát fenntartjuk!**

Változtatások joga fenntartva! A nyomdai és szedési hibákért semmilyen adat és típusjelölés, valamint ábra esetében nem vállalunk felelősséget.  
A részletes termékinformációk a [www.toshiba-klima.hu](http://www.toshiba-klima.hu) weboldalunk adatlapjain találhatóak. Műszaki dokumentumok a szakkereskedők számára.

# TARTALOM

## **RAS** .....4

SEIYA / készlet	4
SHORAI Edge / készlet	4
SHORAI Edge Black & White / készlet	5
SHORAI Edge White	5
SHORAI Edge BLACK	5
HAORI / készlet	6
DAISEIKAI 9 / készlet	7
Konzolos készülék / készlet	7
INVERTERES MULTIRENDSZEREK: Beltéri egységek	8
SEIYA	8
SHORAI Edge	8
SHORAI Edge Black & White	9
SHORAI Edge WHITE	9
SHORAI Edge BLACK	9
HAORI	9
DAISEIKAI 9	10
Konzolos készülék	10
60x60 keskeny kazettás készülék	11
Légcsatornás készülék	11
INVERTERES MULTIRENDSZEREK: Kültéri egységek	12
Multi split NEXT	12
Multi split	12
RAS kiegészítők	13
RAS vezérlési opciók	13

## **ESTIA** .....14

ESTIA 4 kW Hydrobox / készlet	14
ESTIA 4 kW AIO / készlet	14
ESTIA 6 kW Hydrobox / készlet	14
ESTIA 6 kW AIO / készlet	15
ESTIA 8 kW Hydrobox / készlet	15
ESTIA 8 kW AIO / készlet	15
ESTIA 11 kW Hydrobox / készlet	16
ESTIA 11 kW AIO / készlet	16
ESTIA 14 kW Hydrobox / készlet	17
ESTIA 14 kW AIO / készlet	17
ESTIA 16 kW Hydrobox / készlet	18
ESTIA HMV tároló	18
ESTIA R32 kiegészítők	18
ESTIA R410A kiegészítők	18

## **RAV** .....20

BELTÉRI EGYSÉGEK	20
Oldalfali készülék	20
Oldalfali készülék, 10 kW	21
Mennyezeti készülék	22
60x60 keskeny kazettás készülék	24
60x60 keskeny kazettás készülék – DI Next	24
Smart kazettás készülék	25
4 utas standard kazettás készülék	26
4 utas standard kazettás készülék / kiegészítők	28

1 utas lapos kazettás készülék	29
Lapos légcsatornás készülék	30
Lapos légcsatornás készülék – DI Next	30
Standard légcsatornás készülék	31
Magasnyomású légcsatornás készülék BIG Digital Inverter	34
Álló készülék	35
Teljesítményadatok – csatolómodul DX-kaloriferhez	37
RAV split megoldások egy hőmérsékletzónához	37
Elágazókészletek multitelepítésekhez	37
Légfűgőny	38
A kültéri egységek gyors áttekintése	39
VEZÉRLÉSI OPCIÓK	40

## **VRF** .....42

KÜLTÉRI EGYSÉGEK	42
SMMSu kültéri egységek	42
Mini SMMS R32 kültéri egységek	44
Mini SMMS Single Fan kültéri egységek	44
Mini SMMSe kültéri egységek	45
SHRMe kültéri egységek	46
SHRMa kültéri egységek	47
BELTÉRI EGYSÉGEK	48
HAORI oldalfali készülék	48
Oldalfali készülék	49
Oldalfali készülék külső PMV készlettel	49
Mennyezeti készülék	50
60x60 keskeny kazettás készülék	50
4 utas standard kazettás készülék	51
4 utas SMART kazettás készülék	52
2 utas kazettás készülék	53
1 utas lapos kazettás készülék	54
Standard légcsatornás készülék	55
SSD szuper lapos légcsatornás készülék	56
Magasnyomású légcsatornás készülék	56
SMMSe frisslevegős légcsatornás készülék	57
SMMSu frisslevegős légcsatornás készülék	57
Konzolos készülék	58
Burkolat	58
Álló készülék	59
Csatolómodul DX-kaloriferhez a kezelt légtér hőmérsékletének vezérléséhez	60
Csatolómodul DX-kaloriferhez 0 – 10 V-os teljesítményvezérléshez	60
NEXT csatolómodul DX-kaloriferhez	61
Hővisszanyerős szellőztető rendszerek	62
HRV hővisszanyerős szellőztető rendszerek	62
Hővisszanyerős szellőztető rendszerek és direkt elpárolgatók	62
hőcserélők párasítóval	63
Melegvíz-modul, MT (2 és 3 csöves)	63
Melegvíz-modul, HT (3 csöves)	63
SMMSu / Mini SMMSe / SHRMe (2 csöves rendszer) elágazók	64
SHRMe / SHRMa (3 csöves rendszer) elágazók	64
VEZÉRLÉSI OPCIÓK	65
TOSHIBA szervizprogram	67

## SEIYA / készlet



- › BASIC Line kompakt inverter
- › A++ hűtéshez és fűtéshez
- › Porszűrő és Ultra Fresh szűrő
- › Opcionális WiFi modul: a beltéri egységbe építhető
- › Energiafelügyelet: szóló-split- és multi NEXT rendszerekhez



SEIYA

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA FT
RAS-B07E2KVG-E RAS-07E2AVG-E	* 2,00	* 2,50	288 x 770 x 225 530 x 660 x 240		127.920,- 249.600,-	377.520,-
RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	* 2,50	* 3,20	288 x 770 x 225 530 x 660 x 240		129.480,- 277.680,-	407.160,-
RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	* 3,30	* 3,60	288 x 770 x 225 530 x 660 x 240		131.040,- 310.440,-	441.480,-
RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	* 4,20	* 5,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290		138.840,- 435.240,-	574.080,-
RAS-18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	* 5,00	* 5,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290		166.920,- 517.920,-	684.840,-
RAS-24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E	* 6,50	* 7,00	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290		204.360,- 628.680,-	833.040,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
RB-RXS33-E	Infravörös távírányító heti időzítővel és 8 °C-os fagyvédelemmel		38.610,-
RB-RXS34-E	HAORI dizájn infravörös távírányító, fekete, mágnesstartóval		43.880,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		42.120,-
818F0036	IAQ szűrőcsik		17.200,-
818F0023	Aktívszenes catechin szűrőcsik		10.880,-
818F0072	Ultra Fresh szűrőcsikok		12.640,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul		26.330,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez		17.550,-

## SHORAI Edge / készlet



- › HIGH Line minden Careflow funkcióval
- › A+++ hűtéshez és fűtéshez
- › Porszűrő és Ultra Pure szűrő
- › A WiFi modul a beltéri egységbe építhető



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA FT
RAS-B07J2KVGSG-E RAS-07J2AVSG-E	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		176.280,- 276.120,-	452.400,-
RAS-B10J2KVGSG-E RAS-10J2AVSG-E1	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		177.840,- 293.280,-	471.120,-
RAS-B13J2KVGSG-E RAS-13J2AVSG-E1	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		191.880,- 355.680,-	547.560,-
RAS-B16J2KVGSG-E RAS-16J2AVSG-E1	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		201.240,- 443.040,-	644.280,-
RAS-18J2KVGSG-E RAS-18J2AVSG-E	* 5,00	* 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290		207.480,- 533.520,-	741.000,-
RAS-B22J2KVGSG-E RAS-22J2AVSG-E	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290		238.680,- 611.520,-	850.200,-
RAS-B24J2KVGSG-E RAS-24J2AVSG-E	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300		277.680,- 709.800,-	987.480,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
RB-N105S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		42.120,-
818F0036	IAQ szűrőcsik		17.200,-
818F0023	Aktívszenes catechin szűrőcsik		10.880,-
818F0072	Ultra Fresh szűrőcsikok		12.640,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul		26.330,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez		17.550,-

Termékváltás E-ről E1-re az év folyamán. Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldalon találja meg: 13.

## SHORAI Edge Black &amp; White / készlet



- HIGH Line minden es kivitel- és funkciófrissítéssel
- Választható kivitel: BLACK vagy WHITE beltéri egység
- Nagy hatékonyság: A+++ energiaosztály / tiszta levegő: Porszűrő és Ultra Pure szűrő
- Alkalmazáson keresztül történő vezérlés: Alaptartozékként beépített WIFI modul
- Átlátható áramfogyasztás: Energiafelügyelet: szoló-split- és multi NEXT rendszerekhez

SHORAI  
EDGE

## SHORAI EDGE WHITE

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT	KÉSZLET ÁRA FT	
	kW	kW			ÁFA nélkül	ÁFA
RAS-B07G3KVSG-E RAS-07J2AVSG-E1	❄️ 2,00	🔥 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		219.960,- 280.800,-	500.760,-
RAS-B10G3KVSG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		221.520,- 293.280,-	514.800,-
RAS-B13G3KVSG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	🔥 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		237.120,- 355.680,-	592.800,-
RAS-B16G3KVSG-E RAS-16J2AVSG-E1	❄️ 4,60	🔥 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		255.840,- 443.040,-	698.880,-
RAS-B18G3KVSG-E RAS-18J2AVSG-E1	❄️ 5,00	🔥 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290		269.880,- 544.440,-	814.320,-
RAS-B22G3KVSG-E RAS-22J2AVSG-E1	❄️ 6,10	🔥 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290		308.880,- 624.000,-	932.880,-
RAS-B24G3KVSG-E RAS-24J2AVSG-E1	❄️ 7,00	🔥 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300		361.920,- 723.840,-	1.085.760,-

## SHORAI EDGE BLACK

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT	KÉSZLET ÁRA FT	
	kW	kW			ÁFA nélkül	ÁFA
RAS-B07G3KVSGB-E RAS-07J2AVSG-E1	❄️ 2,00	🔥 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		246.480,- 280.800,-	527.280,-
RAS-B10G3KVSGB-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		248.040,- 293.280,-	541.320,-
RAS-B13G3KVSGB-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	🔥 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		265.200,- 355.680,-	620.880,-
RAS-B16G3KVSGB-E RAS-16J2AVSG-E1	❄️ 4,60	🔥 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290		293.280,- 443.040,-	736.320,-
RAS-B18G3KVSGB-E RAS-18J2AVSG-E1	❄️ 5,00	🔥 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290		312.000,- 544.440,-	856.440,-
RAS-B22G3KVSGB-E RAS-22J2AVSG-E1	❄️ 6,10	🔥 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290		355.680,- 624.000,-	979.680,-
RAS-B24G3KVSGB-E RAS-24J2AVSG-E1	❄️ 7,00	🔥 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300		421.200,- 723.840,-	1.145.040,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távirányító	Infravörös távirányító mellékelve	✓	
818F0036	IAQ szűrőcsik		17.200,-
818F0023	Aktív szén katechin szűrőcsik		10.880,-
818F0072	Ultra Fresh szűrőcsikok		12.640,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul		26.330,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez		17.550,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldalon találja meg: 13.

## HAORI / készlet



- › DESIGN Line innovatív textilborítással
- › A+++ hűtéshez és fűtéshez
- › Porszűrő, ózonos levegőszűrő és Ultra Pure szűrő
- › Alaptartozékként beépített WiFi modul
- › Energiafelügyelet: szóló-split- és multi NEXT rendszerekhez



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT	
				ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA FT
RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50	❄️ 3,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	279.240,- 293.280,-	572.520,-
RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50	❄️ 4,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	304.200,- 355.680,-	659.880,-
RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1	❄️ 4,60	❄️ 5,50	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	322.920,- 443.040,-	765.960,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
RB-RXS34-E	HAORI dizájn infravörös távirányító, fekete, mágnesstartóval	✓	
RB-RXS33-E	Infravörös távirányító heti időzítővel és 8 °C-os fagyvédelemmel		38.610,-
RB-I4101-E	textilborítás Dark Gray (mellékelve)	✓	
RB-I4102-E	textilborítás Light Gray (mellékelve)	✓	
RB-I4103-E	textilborítás Bluish Gray		45.630,-
RB-I4104-E	textilborítás Gray Beige		45.630,-
RB-I4105-E	textilborítás Dark Brown		45.630,-
RB-I4106-E	textilborítás Emerald Blue		45.630,-
818F0050	Ultra Pure 2.5 szűrőcsikok	✓	
818F0023	Aktívszenes katechin szűrőcsik		10.880,-
818F0036	IAQ szűrőcsik		17.200,-
818F0072	Ultra Fresh szűrőcsikok		12.640,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul		26.330,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez		17.550,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldalon találja meg: 13.

## DAISEIKAI 9 / készlet



- PREMIUM Line 3D Airflow funkcióval
- A+++ hűtéshez és fűtéshez
- Porszűrő, ionizátoros plazmaszűrő
- A WiFi modul a beltéri egységbe építhető



DAISEIKAI

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY		FŰTŐTELJESÍTMÉNY		MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT	KÉSZLET ÁRA FT	
	kW		kW				ÁFA nélkül	
RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E	❄️ 2,50		❄️ 3,20		293 x 851 x 270 630 x 800 x 300		243.360,- 443.040,-	686.400,-
RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E	❄️ 3,50		❄️ 4,00		293 x 851 x 270 630 x 800 x 300		255.840,- 500.760,-	756.600,-
RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E	❄️ 4,50		❄️ 4,50		293 x 851 x 270 630 x 800 x 300		291.720,- 672.360,-	964.080,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
<b>Távírányító</b>	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
<b>RB-N105S-G</b>	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		42.120,-
<b>818F0023</b>	Aktívszenes catechin szűrőcsík		10.880,-
<b>818F0036</b>	IAQ szűrőcsík		17.200,-
<b>818F0072</b>	Ultra Fresh szűrőcsíkok		12.640,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul		26.330,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez		17.550,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldalon találja meg: 13.

## Konzolos készülék / készlet



- 2 áramlások konzol változtatható levegőkifúvással
- A++ hűtéshez és fűtéshez – padlófűtési hatással
- Nagyfelületű porszűrő és IAQ szűrő
- előkészítve az opcionális szivárgásérzékelő számára



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY		FŰTŐTELJESÍTMÉNY		MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT	KÉSZLET ÁRA FT	
	kW		kW				ÁFA nélkül	
RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1	❄️ 2,50		❄️ 3,20		600 x700 x 220 550 x 780 x 290		369.720,- 293.280,-	663.000,-
RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1	❄️ 3,50		❄️ 4,20		600 x700 x 220 550 x 780 x 290		404.040,- 355.680,-	759.720,-
RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E	❄️ 5,00		❄️ 6,00		600 x 700 x 220 550 x 780 x 290		486.720,- 533.520,-	1.020.240,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
<b>Távírányító</b>	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
<b>RB-RXS33-E</b>	Infravörös távírányító heti időzítővel és 8 °C-os fagyvédelemmel		38.610,-
<b>RB-N106S-G</b>	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya, konzolos készülék		43.880,-
<b>818F0023</b>	Aktívszenes catechin szűrőcsík		10.880,-
<b>818F0036</b>	IAQ szűrőcsík		17.200,-
<b>818F0072</b>	Ultra Fresh szűrőcsíkok		12.640,-
<b>RB-I301-E</b>	Szivárgásérzékelő szenzor a J2FVG-E típusú konzolos készülékekhez		94.770,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul		26.330,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez		17.550,-

Termékváltás E-ről E1-re az év folyamán. Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldalon találja meg: 13.

# INVERTERES MULTIRENDSZEREK:

## Beltéri egységek

### SEIYA



- › BASIC Line kompakt inverter
- › Porszűrő és Ultra Fresh szűrő
- › Opcionális WiFi modul: a beltéri egységbe építhető



SEIYA

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-B07E2KVG-E	❄️ 2,00	🔥 2,50	288 x 770 x 225	127.920,-
RAS-B10E2KVG-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	288 x 770 x 225	129.480,-
RAS-B13E2KVG-E	❄️ 3,30	🔥 3,60	288 x 770 x 225	131.040,-
RAS-B16E2KVG-E	❄️ 4,20	🔥 5,00	293 x 798 x 230	138.840,-
RAS-B18E2KVG-E	❄️ 5,00	🔥 5,40	293 x 798 x 230	TBC
RAS-B24E2KVG-E	❄️ 6,50	🔥 7,00	320 x 1050 x 250	TBC


TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	

18 + 24-es méret: kapható 2023 őszétől  
A kiegészítőket a következő oldalon találja: 13.

### SHORAI Edge



- › HIGH Line minden Careflow funkcióval
- › Porszűrő és Ultra Pure szűrő
- › A WiFi modul a beltéri egységbe építhető



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-B07J2KVSQ-E	❄️ 2,00	🔥 2,50	293 x 800 x 226	176.280,-
RAS-B10J2KVSQ-E	❄️ 2,50	🔥 3,20	293 x 800 x 226	177.840,-
RAS-B13J2KVSQ-E	❄️ 3,50	🔥 4,20	293 x 800 x 226	191.880,-
RAS-B16J2KVSQ-E	❄️ 4,60	🔥 5,50	293 x 800 x 226	201.240,-
RAS-B22J2KVSQ-E	❄️ 6,10	🔥 7,00	320 x 1053 x 245	238.680,-
RAS-B24J2KVSQ-E	❄️ 7,00	🔥 8,00	320 x 1053 x 245	277.680,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	

A kiegészítőket a következő oldalon találja: 13.



## SHORAI Edge Black &amp; White



- › HIGH Line mindenek kivétel- és funkciófrissítéssel
- › Választható kivétel: BLACK vagy WHITE beltéri egység
- › Nagy hatékonyság: A+++ energiasztály / tiszta levegő: Porszűrő és Ultra Pure szűrő
- › Alkalmazáson keresztül történő vezérlés: Alaptartozékként beépített WIFI modul



## SHORAI EDGE WHITE

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-B07G3KVSG-E	❄️ 2,00	❄️ 2,50	293 x 800 x 226	219.960,-
RAS-B10G3KVSG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 800 x 226	221.520,-
RAS-B13G3KVSG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	293 x 800 x 226	237.120,-
RAS-B16G3KVSG-E	❄️ 4,60	❄️ 5,50	293 x 800 x 226	255.840,-
RAS-B18G3KVSG-E	❄️ 5,00	❄️ 6,00	320 x 1053 x 245	269.880,-
RAS-B22G3KVSG-E	❄️ 6,10	❄️ 7,00	320 x 1053 x 245	308.880,-
RAS-B24G3KVSG-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	320 x 1053 x 245	361.920,-

## SHORAI EDGE BLACK

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-B07G3KVSGB-E	❄️ 2,00	❄️ 2,50	293 x 800 x 226	246.480,-
RAS-B10G3KVSGB-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 800 x 226	248.040,-
RAS-B13G3KVSGB-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	293 x 800 x 226	265.200,-
RAS-B16G3KVSGB-E	❄️ 4,60	❄️ 5,50	293 x 800 x 226	293.280,-
RAS-B18G3KVSGB-E	❄️ 5,00	❄️ 6,00	320 x 1053 x 245	312.000,-
RAS-B22G3KVSGB-E	❄️ 6,10	❄️ 7,00	320 x 1053 x 245	355.680,-
RAS-B24G3KVSGB-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	320 x 1053 x 245	421.200,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	

A kiegészítőket a következő oldalon találja: 13.

## HAORI



- › Formatervezett készülék innovatív textilborítással
- › Porszűrő, ózonos levegőszűrő és Ultra Pure szűrő
- › Alaptartozékként beépített WiFi modul



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-B10N4KVRG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	300 x 987 x 210	279.240,-
RAS-B13N4KVRG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	300 x 987 x 210	304.200,-
RAS-B16N4KVRG-E	❄️ 4,60	❄️ 5,50	300 x 987 x 210	322.920,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
RB-RXS34-E	HAORI dizájn infravörös távírányító, fekete, mágnesstartóval	✓	
RB-I4101-E	textilborítás Dark Gray (mellékelve)	✓	
RB-I4102-E	textilborítás Light Gray (mellékelve)	✓	
RB-I4103-E	textilborítás Bluish Gray		45.630,-
RB-I4104-E	textilborítás Gray Beige		45.630,-
RB-I4105-E	textilborítás Dark Brown		45.630,-
RB-I4106-E	textilborítás Emerald Blue		45.630,-

A kiegészítőket a következő oldalon találja: 13.

## DAISEIKAI 9



- › Prémiumkategóriás modell 3D Airflow funkcióval
- › Porszűrő, ionizátoros plazmaszűrő
- › A WiFi modul a beltéri egységbe építhető



DAISEIKAI



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-M10PKVPG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 851 x 270	243.360,-
RAS-M13PKVPG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,00	293 x 851 x 270	255.840,-
RAS-M16PKVPG-E	❄️ 4,50	❄️ 4,50	293 x 851 x 270	291.720,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	

A kiegészítőket a következő oldalon találja: 13.

## Konzolos készülék



- › 2 áramlásos konzol változtatható levegőkifúvással
- › Nagyfelületű porszűrő és IAQ szűrő
- › előkészítve az opcionális szivárgásérzékelő számára



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-B10J2FVG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	600 x 700 x 220	369.720,-
RAS-B13J2FVG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	600 x 700 x 220	404.040,-
RAS-B18J2FVG-E	❄️ 5,00	❄️ 6,00	600 x 700 x 220	486.720,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	

A kiegészítőket a következő oldalon találja: 13.

## 60x60 keskeny kazettás készülék



- › Euro-rács kazetta 360°-os léghelosztással és mozgásérzékelő opcióval
- › Keskeny kialakítású panel egyedi légáramlási vonalakkal
- › Nagyfelületű porszűrő
  - › Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-M10U2MUVG-E	❄️ 2,70	❄️ 4,00	256 x 575 x 575	379.080,-
RAS-M13U2MUVG-E	❄️ 3,70	❄️ 5,00	256 x 575 x 575	400.920,-
RAS-M16U2MUVG-E	❄️ 4,50	❄️ 5,50	256 x 575 x 575	413.400,-


TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR FT
RBC-UM21PG(W)-E	Panel 60x60 keskeny kazettás készülékekhez	154.440,-
RBC-AXU31UM-E	Infravörös távirányító + jelző lámpa 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSU)	63.180,-
RB-RWS21-E	Vezetékes távirányító heti időzítővel	115.830,-

A kiegészítőket a következő oldalon találja: 13.

## Légcsatornás készülék



- › Minimális, mindössze 210 mm-es beépítési magasság
- › Állítható külső statikus nyomás, 45 Pa-ig
- › Kondenzvízszivattyút tartalmaz



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-M10U2DVG-E	❄️ 2,70	❄️ 4,00	210 x 700 x 450	438.360,-
RAS-M13U2DVG-E	❄️ 3,70	❄️ 5,00	210 x 700 x 450	449.280,-
RAS-M16U2DVG-E	❄️ 4,50	❄️ 5,50	210 x 900 x 450	480.480,-
RAS-M22U2DVG-E	❄️ 6,00	❄️ 7,00	210 x 1100 x 450	556.920,-
RAS-M24U2DVG-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	210 x 1100 x 450	564.720,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR FT
Távirányító	Infravörös távirányító mellékelve	✓	
RB-RWS21-E	Vezetékes távirányító heti időzítővel		115.830,-

A kiegészítőket a következő oldalon találja: 13.

# INVERTERES MULTIRENDSZEREK: Kültéri egységek



## Multi split NEXT



- › A multi kültéri egységek új generációja
- › Akár 5 beltéri egység csatlakoztatható
- › Energiahatékonyság A+++-ig, kombinációtól függően
- › Támogatja a SEIYA, a HAORI és a SHORAI EDGE BLACK & WHITE energiafelügyeletét



RAS-2M14G3AVG-E

RAS-2M18G3AVG-E  
RAS-3M18G3AVG-ERAS-3M26G3AVG-E\*  
RAS-4M27G3AVG-E\*  
RAS-5M34G3AVG-E\*

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-2M14G3AVG-E	* 4,00	* 4,40	550 x 780 x 290	577.200,-
RAS-2M18G3AVG-E	* 5,20	* 5,60	630 x 800 x 300	620.880,-
RAS-3M18G3AVG-E	* 5,20	* 6,80	630 x 800 x 300	861.120,-
RAS-3M26G3AVG-E	* 7,00	* 8,70	890 x 900 x 320	995.280,-
RAS-4M27G3AVG-E	* 8,00	* 9,00	890 x 900 x 320	1.092.000,-
RAS-5M34G3AVG-E	* 10,00	* 12,00	890 x 900 x 320	1.248.000,-

\* kapható 2023 nyarától

## Multi split

RAS-2M14U2AVG-E  
RAS-2M18U2AVG-E  
RAS-3M18U2AVG-ERAS-3M26U2AVG-E  
RAS-4M27U2AVG-E  
RAS-5M34U2AVG-E

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR FT ÁFA nélkül
RAS-2M14U2AVG-E	* 4,00	* 4,40	630 x 800 x 300	553.800,-
RAS-2M18U2AVG-E	* 5,20	* 5,60	630 x 800 x 300	580.320,-
RAS-3M18U2AVG-E	* 5,20	* 6,80	630 x 800 x 300	789.360,-
RAS-3M26U2AVG-E	* 7,50	* 9,00	890 x 900 x 320	923.520,-
RAS-4M27U2AVG-E	* 8,00	* 9,00	890 x 900 x 320	1.065.480,-
RAS-5M34U2AVG-E	* 10,00	* 12,00	890 x 900 x 320	1.230.840,-

## RAS kiegészítők

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR FT
<b>Oldalfali készülék</b>		
818F0023	Aktívszenes katechin szűrőcsík	10.880,-
818F0036	IAQ szűrőcsík	17.200,-
818F0072	Ultra Fresh szűrőcsíkok	12.640,-
RB-RXS33-E	Infravörös távirányító heti időzítővel és 8 °C-os fagyvédelemmel	38.610,-
RB-RXS34-E	HAORI dizájn infravörös távirányító, fekete, mágnesstartóval	43.880,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9	42.120,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezetékes WiFi-vezérlés / Seiya, konzolos készülék	43.880,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	26.330,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	17.550,-
<b>Konzolos</b>		
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	17.550,-
818F0023	Aktívszenes katechin szűrőcsík	10.880,-
818F0036	IAQ szűrőcsík	17.200,-
RB-I301-E	Szívárgásérzékelő szenzor a J2FVG-E típusú konzolos készülékekhez	94.770,-
RB-RXS33-E	Infravörös távirányító heti időzítővel és 8 °C-os fagyvédelemmel	38.610,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezetékes WiFi-vezérlés / Seiya, konzolos készülék	43.880,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	26.330,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	17.550,-
<b>60x60 keskeny kazettás készülék</b>		
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	17.550,-
RBC-UM21PG(W)-E	Panel 60x60 keskeny kazettás készülékhez	154.440,-
RB-RWS21-E	Vezetékes távirányító heti időzítővel	115.830,-
RBC-AXU31UM-E	Infravörös távirányító + jellevő készlet 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	63.180,-
TCB-SIR41UM-E	Mozgásérzékelő készlet „60x60” keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez	45.630,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi-modul egy beltéri egység összes funkciójának mobiltelefonos alkalmazással történő vezérléséhez	133.380,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	28.080,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	26.330,-
<b>Légcsatornás készülék</b>		
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	26.330,-
RB-RWS21-E	Vezetékes távirányító heti időzítővel	115.830,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi-modul egy beltéri egység összes funkciójának mobiltelefonos alkalmazással történő vezérléséhez	133.380,-
TCB-DUCEX10M	Hosszabbítókábel infravörös vevő készülékhez, 10 m	36.860,-
TCB-DUC-AF1	Levegőszűrő 10-es és 13-as modellméretekhez	91.260,-
TCB-DUC-AF2	Levegőszűrő 16-os modellméretekhez	103.550,-
TCB-DUC-AF3	Levegőszűrő 22-es és 24-es modellméretekhez	110.570,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	26.330,-

## RAS vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR FT
RB-RXS33-E	Infravörös távirányító heti időzítővel és 8 °C-os fagyvédelemmel	38.610,-
RB-RXS34-E	HAORI dizájn infravörös távirányító, fekete, mágnesstartóval	43.880,-
RB-RWS21-E	Vezetékes távirányító heti időzítővel	115.830,-
RB-RWS21-E	Vezetékes távirányító heti időzítővel	115.830,-
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	26.330,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	17.550,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	17.550,-
RBC-Combi Control	A fő funkciók SMS-en vagy alkalmazáson keresztüli vezérlését biztosító modul (SIM-kártya szükséges)	222.890,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi-modul egy beltéri egység összes funkciójának mobiltelefonos alkalmazással történő vezérléséhez	133.380,-
RB-N105S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezeték nélküli WiFi-vezérlés / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9	42.120,-
RB-N106S-G	TOSHIBA Home klímavezérlés – vezetékes WiFi-vezérlés / Seiya, konzolos készülék	43.880,-
TCB-SSRL011UUP-E	Interfész az RAS beltéri egységek központi vezérlésekbe és épületfelügyeleti rendszerekbe történő integrálásához.	84.240,-

## ESTIA 4 kW Hydrobox / készlet

- › Kültéri egységből és Hydrobox Compact egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +55°C
- › Fűtési üzem: max. -20°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.) kW	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
HWT-401HW-E HWT-601XWHM3W-E	* 4,00	3	720 x 450 x 235 630 x 800 x 300		1.670,- 3.130,-	4.800,-
HWT-401HW-E HWT-601XWHT6W-E	* 4,00	6	720 x 450 x 235 630 x 800 x 300		1.670,- 3.260,-	4.930,-

## ESTIA 4 kW AIO / készlet

- › Kültéri egységből és All-in-One beltéri egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +55°C
- › Fűtési üzem: max. -20°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.) kW	TARTÁLYMÉRET l	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
HWT-401HW-E HWT-602S21SM3W-E	* 4,00	210	3	1700 x 595 x 670 630 x 800 x 300		1.670,- 7.410,-	9.080,-
HWT-401HW-E HWT-602S21ST6W-E	* 4,00	210	6	1700 x 595 x 670 630 x 800 x 300		1.670,- 7.460,-	9.130,-

## ESTIA 6 kW Hydrobox / készlet

- › Kültéri egységből és Hydrobox Compact egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +55°C
- › Fűtési üzem: max. -20°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.) kW	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
HWT-601HW-E HWT-601XWHM3W-E	* 6,00	3	725 x 450 x 235 630 x 800 x 300		1.860,- 3.130,-	4.990,-
HWT-601HW-E HWT-601XWHT6W-E	* 6,00	6	725 x 450 x 235 630 x 800 x 300		1.860,- 3.260,-	5.120,-



## ESTIA 6 kW AIO / készlet

- › Kültéri egységből és All-in-One beltéri egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +55°C
- › Fűtési üzem: max. -20°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.)		TARTÁLYMÉRET	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW		l	kW	mm	ÁFA nélkül	
HWT-601HW-E HWT-602S21SM3W-E	* 6,00		210	3	1700 x 595 x 670 630 x 800 x 300	1.860,- 7.410,-	9.270,-
HWT-601HW-E HWT-602S21ST6W-E	* 6,00		210	6	1700 x 595 x 670 630 x 800 x 300	1.860,- 7.460,-	9.320,-

## ESTIA 8 kW Hydrobox / készlet

- › Kültéri egységből és Hydrobox Compact egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +65°C
- › Fűtési üzem: max. -25°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.)		SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW		kW	mm	ÁFA nélkül	
HWT-801HW-E HWT-1101XWHT6W-E	* 8,00		6	720 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	3.270,- 3.700,-	6.970,-
HWT-801HW-E HWT-1101XWHT9W-E	* 8,00		9	720 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	3.270,- 3.880,-	7.150,-
HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT6W-E	* 8,00		6	725 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	4.440,- 3.700,-	8.140,-
HWT-801H8W-E HWT-1101XWHT9W-E	* 8,00		9	725 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	4.440,- 3.880,-	8.320,-

## ESTIA 8 kW AIO / készlet

- › Kültéri egységből és All-in-One beltéri egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +65°C
- › Fűtési üzem: max. -25°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.)		TARTÁLYMÉRET	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW		l	kW	mm	ÁFA nélkül	
HWT-801HW-E HWT-1102S21ST9W-E	* 8,00		210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	3.270,- 7.560,-	10.830,-
HWT-801HW-E HWT-1102S21MT9W-E	* 8,00		210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	3.270,- 8.500,-	11.770,-
HWT-801H8W-E HWT-1102S21ST9W-E	* 8,00		210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	4.440,- 7.560,-	12.000,-
HWT-801H8W-E HWT-1102S21MT9W-E	* 8,00		210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	4.440,- 8.500,-	12.940,-

# ESTIA 11 kW

## Hydrobox / készlet

- › Kültéri egységből és Hydrobox Compact, Standard vagy Hi Power egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben (Compact), A++ (Standard és Hi Power)
- › Előremenő hőmérséklet: max. +65°C (Compact), +55°C(Standard), +60°C (Hi Power)
- › Fűtési üzem: max. -25°C (Compact és Hi Power), -20°C (Standard)
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül (Compact)
- › Komfort vezérlés, opcionálisan Modbus, KNX kapcsolaton keresztül (Standard és Hi Power)



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.)	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €		KÉSZLET ÁRA €
	kW			kW	mm	
HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT6W-E	* 11,00	6	725 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	3.660,- 3.700,-		7.360,-
HWT-1101HW-E HWT-1101XWHT9W-E	* 11,00	9	725 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	3.660,- 3.880,-		7.540,-
HWT-1101H8W-E HWT-1101XWHT6W-E	* 11,00	6	725 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	5.430,- 3.700,-		9.130,-
HWT-1101H8W-E HWT-1101XWHT9W-E	* 11,00	9	725 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	5.430,- 3.880,-		9.310,-
HWS-1105H8-E HWS-1405XWHT9-E	* 11,20	9	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	3.630,- 4.590,-		8.220,-
HWS-P1105H8R-E HWS-P1105XWHT6-E	* 11,20	6	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	4.640,- 4.490,-		9.130,-
HWS-P1105H8R-E HWS-P1105XWHT9-E	* 11,20	9	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	4.640,- 4.590,-		9.230,-

# ESTIA 11 kW

## AIO / készlet

- › Kültéri egységből és All-in-One beltéri egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +65°C
- › Fűtési üzem: max. -25°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.)	TARTÁLYMÉRET	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €		KÉSZLET ÁRA €
	kW				l	kW	
HWT-1101HW-E HWT-1102S21ST9W-E	* 11,00	210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	3.660,- 7.560,-		11.220,-
HWT-1101HW-E HWT-1102S21MT9W-E	* 11,00	210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	3.660,- 8.500,-		12.160,-
HWT-1101H8W-E HWT-1102S21ST9W-E	* 11,00	210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	5.430,- 7.560,-		12.990,-
HWT-1101H8W-E HWT-1102S21MT9W-E	* 11,00	210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	5.430,- 8.500,-		13.930,-



## ESTIA 14 kW Hydrobox / készlet

- › Kültéri egységből és Hydrobox Compact, Standard vagy Hi Power egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben (Compact), A++ (Standard és Hi Power)
- › Előremenő hőmérséklet: max. +65°C (Compact), +55°C(Standard), +60°C (Hi Power)
- › Fűtési üzem: max. -25°C (Compact és Hi Power), -20°C (Standard)
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül (Compact)
- › Komfort vezérlés, opcionálisan Modbus, KNX kapcsolaton keresztül (Standard és Hi Power)



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.)	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW	kW	mm	ÁFA nélkül	
HWT-1401HW-E HWT-1401XWHT9W-E	* 14,00	9	725 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	4.640,- 4.360,-	9.000,-
HWT-1401H8W-E HWT-1401XWHT9W-E	* 14,00	9	725 x 450 x 235 1050 x 1010 x 370	5.900,- 4.360,-	10.260,-
HWS-1405H-E HWS-1405XWHT6-E	* 14,00	6	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	3.820,- 4.490,-	8.310,-
HWS-1405H-E HWS-1405XWHT9-E	* 14,00	9	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	3.820,- 4.590,-	8.410,-
HWS-1405H8-E HWS-1405XWHT6-E	* 14,00	6	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	3.980,- 4.490,-	8.470,-
HWS-1405H8-E HWS-1405XWHT9-E	* 14,00	9	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	3.980,- 4.590,-	8.570,-
HWS-P1405H8R-E HWS-P1105XWHT6-E	* 14,00	6	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	4.870,- 4.490,-	9.360,-
HWS-P1405H8R-E HWS-P1105XWHT9-E	* 14,00	9	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320	4.870,- 4.590,-	9.460,-

## ESTIA 14 kW AIO / készlet



- › Kültéri egységből és All-in-One beltéri egységből álló készlet
- › A+++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +65°C
- › Fűtési üzem: max. -25°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan WiFi, Modbus, KNX vagy 0 – 10 voltos kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.)	TARTÁLYMÉRET	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW	l	kW	mm	ÁFA nélkül	
HWT-1401HW-E HWT-1402S21ST9W-E	* 14,00	210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	4.640,- 7.990,-	12.630,-
HWT-1401HW-E HWT-1402S21MT9W-E	* 14,00	210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	4.640,- 8.880,-	13.520,-
HWT-1401H8W-E HWT-1402S21ST9W-E	* 14,00	210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	5.900,- 7.990,-	13.890,-
HWT-1401H8W-E HWT-1402S21MT9W-E	* 14,00	210	9	1700 x 595 x 670 1050 x 1010 x 370	5.900,- 8.880,-	14.780,-

## ESTIA 16 kW Hydrobox / készlet

- › Kültéri egységből és Hydrobox Standard egységből álló készlet
- › A++ fűtési üzemben
- › Előremenő hőmérséklet: max. +55°C
- › Fűtési üzem: max. -20°C
- › Komfort vezérlés, opcionálisan Modbus vagy KNX kapcsolaton keresztül



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY @ A+7/W+35 (NÉVL.) kW	SEGÉDFŰTÉS, TELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
HWS-1605H8-E HWS-1405XWHT9-E	* 16,00	9	925 x 525 x 355 1340 x 900 x 320		4.780,- 4.590,-	9.370,-

## ESTIA HMV tároló

- › Hosszú élettartamra, rozsdamentes acélból készült



TÍPUS	TARTÁLYMÉRET l	MÉRETEK (MA X Ø) mm	ÁR €	ÁFA nélkül
HWS-1501CSHM3-E	150	1090 x 550		1.560,-
HWS-2101CSHM3-E	210	1474 x 550		1.860,-
HWS-3001CSHM3-E	300	2040 x 550		2.220,-

## ESTIA R32 kiegészítők



TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>ESTIA R32</b>		
HWS-AMSU51-E	Külső kezelőegység (vezetékes)	170,-
HWS-IFAIP01U-E	0–10 voltos interfész 0–10 voltos jelekkel történő külső vezérléshez	290,-
HWS-IWF0010UP-E	ESTIA R32 WiFi Adapter	150,-
95612037	Hőmérséklet-érzékelő a megrendelő által biztosított HMV tárolóhoz	60,-
BMS-IFKX0AWR-E	KNX® interfész, bekötés épületrendszerekbe, csoportos vezérlés akár 8 készülékig kombinálható	590,-
BMS-IFMBOUEW-E	Modbus interfész, bekötés épületrendszerekbe, csoportos vezérlés akár 8 készülékig kombinálható	540,-

## ESTIA R410A kiegészítők

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>ESTIA R410A</b>		
HWS-AMS54E	Külső kezelőegység (vezetékes)	200,-
TCB-PCIN3E	Engedélyező jel a külső hőelőállítóhoz és zavarjelzés-kimenethez vagy kompresszorüzem- és leolvasztási üzemjelzés-kimenethez	160,-
TCB-PCM03E	Bemeneti csatlókártya külső szobai termosztáthoz vagy bemenet vérszikkapcsoláshoz vagy külső be-/kikapcsolóhoz	120,-
95612037	Hőmérséklet-érzékelő a megrendelő által biztosított HMV tárolóhoz	60,-
VK320M0AIRCO01	Tartalék áramláskapcsoló 8-as, 11-es és 14-es mérethez	70,-
VK320M0AIRCO02	Tartalék áramláskapcsoló 4-es mérethez	110,-
BMS-IFKX0AWR-E	KNX® interfész, bekötés épületrendszerekbe, csoportos vezérlés akár 8 készülékig kombinálható	590,-
BMS-IFMBOUEW-E	Modbus interfész, bekötés épületrendszerekbe, csoportos vezérlés akár 8 készülékig kombinálható	540,-



## ESTIA-garancia

A TOSHIBA a kiváló minőséget jelenti, és kiemelkedő hatékonyság jellemzi. Az ESTIA esetében a TOSHIBA 5 év garanciát vállal a készülék legfontosabb részére – a kompresszorra.

### 5 ÉV GARANCIA A KOMPRESSZORRA

Az ESTIA kompresszorra automatikusan 5 év garanciát kap.

### A GARANCIA KITERJESZTÉSE

Emellett minden egyéb komponensre 4 vagy 5 évre meghosszabbítható a garancia.


**5** years  
warranty  
compressors

ESTIA



## Oldalfali készülék

- › Kombináció a CLASSIC kültéri egységgel
- › Kompakt minden alkalmazási területre
- › Akár A++ szintű hatékonyság, COP 4,00-ig
- › Csendes 5 fokozatú ventilátor
- › Különleges funkciók szerverszobák esetén: Tartalék- / rotációs funkció, szabadhűtés-vezérlés



### Digital Inverter CLASSIC – oldalfali készülék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-HM561KRTP-E RAV-GV561ATP-E	* 5,00	* 5,30	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290		650,- 1.300,-	1.950,-
RAV-HM801KRTP-E RAV-GV801ATP-E	* 6,70	* 7,00	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290		670,- 1.690,-	2.360,-
RAV-HM1101KRTP-E RAV-GV1101ATP-E	* 9,50	* 10,00	350 x 1200 x 280 630 x 800 x 300		840,- 2.150,-	2.990,-
RAV-HM1101KRTP-E RAV-GV1101AT8P-E	* 9,50	* 10,00	348 x 1200 x 280 710 x 900 x 320		840,- 2.490,-	3.330,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR €
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
RBC-AMSU52-E	PLUS vezetékcsatlakozásos távírányító		180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## Oldalfali készülék

- › Kompakt minden alkalmazási területre
- › Akár A++ szintű hatékonyság, COP 4,00-ig
- › Csendes 5 fokozatú ventilátor



### Digital Inverter – oldalfali készülék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM801KRTP-E* RAV-GM801ATP-E	* 6,70	* 7,70	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290		660,- 1.900,-	2.560,-
RAV-GM901KRTP-E* RAV-GM901ATP-E	* 8,00	* 9,00	320 x 1050 x 250 600 x 800 x 300		730,- 2.100,-	2.830,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egység az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilis.

### Super Digital Inverter – oldalfali készülék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-HM561KRTP-E RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	320 x 1050 x 250 630 x 799 x 299		650,- 1.980,-	2.630,-
RAV-RM801KRTP-E* RAV-GP801ATW-E	* 7,10	* 8,00	320 x 1050 x 250 1050 x 1010 x 370		660,- 2.560,-	3.220,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR €
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
RBC-AMSU52-E	PLUS vezetékcsatlakozásos távírányító		180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egység az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilis.



## Oldalfali készülék

- › Kombináció a CLASSIC kültéri egységgel
- › Kompakt mindenféle alkalmazási területre
- › Akár A++ szintű hatékonyság, COP 4,00-ig
- › Csendes 5 fokozatú ventilátor
- › Különleges funkciók szerverszobák esetén: Tartalék- / rotációs funkció, szabadhűtés-vezérlés



### Digital Inverter NEXT – oldalfali készülék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW	kW	mm		
RAV-HM301KRTP-E RAV-GM302ATP-E	* 2,50	* 3,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	550,- 1.190,-	1.740,-
RAV-HM401KRTP-E RAV-GM402ATP-E	* 3,60	* 4,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	590,- 1.450,-	2.040,-
RAV-HM561KRTP-E RAV-GM562ATP-E	* 5,00	* 5,30	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	650,- 1.730,-	2.380,-
RAV-HM801KRTP-E RAV-GM802ATW-E	* 6,70	* 7,70	320 x 1050 x 250 630 x 799 x 299	670,- 2.210,-	2.880,-
RAV-HM901KRTP-E RAV-GM902ATW-E	* 8,00	* 8,60	320 x 1050 x 250 630 x 799 x 299	740,- 2.410,-	3.150,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR €
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
RBC-AMSU52-E	PLUS vezetékes komfort távírányító		180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## Oldalfali készülék, 10 kW

- › Maximális teljesítmény, egyszerű telepítés
- › Akár A++ szintű hatékonyság, COP 4,00-ig
- › Csendes 5 fokozatú ventilátor
- › Különleges funkciók szerverszobák esetén:  
Tartalék- / rotációs funkció, szabadhűtés-vezérlés



### Digital Inverter NEXT – oldalfali készülék, 10 kW

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ)	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW	kW	mm		
RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1102ATW-E	* 9,50	* 11,20	350 x 1200 x 280 1050 x 1010 x 370	840,- 2.970,-	3.810,-
RAV-HM1101KRTP-E RAV-GM1102AT8W-E	* 9,50	* 11,20	350 x 1200 x 280 1050 x 1010 x 370	840,- 3.400,-	4.240,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR €
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
RBC-AMSU52-E	PLUS vezetékes komfort távírányító		180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

# Mennyezeti készülék

- Tetszetős kialakítás optimális légelosztáshoz
- Akár A+++ szintű hatékonyság
- Széles légterelés
- Különleges funkciók szerverszobák esetén: Tartalék- / rotációs funkció, szabadhűtés-vezérlés



## Digital Inverter – mennyezeti készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM401CTP-E* RAV-GM401ATP-E	* 3,60	* 4,00	235 x 952 x 690 550 x 780 x 290		1.050,- 1.310,-	2.500,-
RAV-RM561CTP-E* RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	235 x 952 x 690 550 x 780 x 290		1.120,- 1.480,-	2.740,-
RAV-RM1101CTP-E* RAV-GM1101ATP-E	* 9,50	* 11,20	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320		1.440,- 2.490,-	4.070,-
RAV-RM1401CTP-E* RAV-GM1401ATP-E	* 12,10	* 13,00	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320		1.600,- 2.690,-	4.430,-
RAV-RM1601CTP-E* RAV-GM1601ATP-E	* 14,00	* 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320		1.690,- 3.600,-	5.430,-

## Digital Inverter – mennyezeti készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM1101CTP-E* RAV-GM1101AT8P-E	* 9,50	* 11,20	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320		1.440,- 2.710,-	4.290,-
RAV-RM1401CTP-E* RAV-GM1401AT8P-E	* 12,10	* 13,00	235 x 1586 x 690 890 x 900 x 320		1.600,- 2.900,-	4.640,-
RAV-RM1601CTP-E* RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320		1.690,- 4.120,-	5.950,-

## Super Digital Inverter – mennyezeti készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM561CTP-E* RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	235 x 952 x 690 630 x 799 x 299		1.120,- 1.980,-	3.240,-
RAV-HM801CTP-E RAV-GP801ATW-E	* 7,10	* 8,00	235 x 1270 x 690 1050 x 1010 x 370		1.290,- 2.560,-	3.990,-
RAV-RM1101CTP-E* RAV-GP1101AT-E	* 10,00	* 11,20	235 x 1586 x 690 1550 x 1010 x 370		1.440,- 3.870,-	5.450,-
RAV-RM1401CTP-E* RAV-GP1401AT-E1	* 12,50	* 14,00	235 x 1586 x 690 1550 x 1010 x 370		1.600,- 4.280,-	6.020,-

## Super Digital Inverter – mennyezeti készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM1101CTP-E* RAV-GP1101AT8-E	* 10,00	* 11,20	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320		1.440,- 3.790,-	5.370,-
RAV-RM1401CTP-E* RAV-GP1401AT8-E	* 12,50	* 14,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320		1.600,- 3.960,-	5.700,-
RAV-RM1601CTP-E* RAV-GP1601AT8-E	* 14,00	* 16,00	235 x 1586 x 690 1340 x 900 x 320		1.690,- 4.480,-	6.310,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AXU31C-E	Infravörös távirányító + jellevő készlet mennyezeti készülékbe történő beépítéshez	320,-
RBC-AMSU52-E	PLUS vezetékes komfort távirányító	180,-
TCB-DP31CE	Kondenzvízszivattyú; emelőmagasság 600 mm, a készülék alsó peremétől mérve	400,-
TCB-KP13CE	Könyökidom (a kondenzvízszivattyúhoz); RAV: 4-es és 5-ös méret/VRF: 15-ös és 18-as méret	60,-
TCB-KP14CPE	Könyökidom, ISO14093 tanúsítással rendelkező perem (a kondenzvízszivattyúnál szükséges); RAV: 4-es és 5-ös méret/VRF: 15-ös és 18-as méret	110,-
TCB-KP24CPE	Könyökidom, ISO14093 tanúsítással rendelkező perem (a kondenzvízszivattyúnál szükséges); RAV: 8-16-os méret/VRF: 24-56-os méret	140,-
TCB-PCUC2E	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egység az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilis.



## Digital Inverter Next – mennyezeti készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
					ÁFA nélkül	
RAV-HM401CTP-E RAV-GM402ATP-E	* 3,60	* 4,00	235 x 950 x 690 550 x 780 x 290		1.080,- 1.450,-	2.670,-
RAV-HM561CTP-E RAV-GM562ATP-E	* 5,00	* 5,30	235 x 950 x 690 550 x 780 x 290		1.140,- 1.730,-	3.010,-
RAV-HM801CTP-E RAV-GM802ATW-E	* 6,90	* 7,70	235 x 1270 x 690 630 x 799 x 299		1.290,- 2.210,-	3.640,-
RAV-HM901CTP-E RAV-GM902ATW-E	* 8,00	* 8,60	235 x 1586 x 690 630 x 799 x 299		1.430,- 2.410,-	3.980,-
RAV-HM1101CTP-E RAV-GM1102ATW-E	* 9,50	* 11,20	235 x 1586 x 690 1050 x 1010 x 370		1.460,- 2.970,-	4.570,-
RAV-HM1401CTP-E RAV-GM1402ATW-E	* 12,10	* 13,00	235 x 1586 x 690 1050 x 1010 x 370		1.630,- 3.200,-	4.970,-
RAV-HM1601CTP-E RAV-GM1602ATW-E	* 14,00	* 16,00	235 x 1586 x 690 1050 x 1010 x 370		1.720,- 3.830,-	5.690,-

## Digital Inverter Next – mennyezeti készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
					ÁFA nélkül	
RAV-HM1101CTP-E RAV-GM1102AT8W-E	* 9,50	* 11,20	235 x 1586 x 690 1050 x 1010 x 370		1.460,- 3.400,-	5.000,-
RAV-HM1401CTP-E RAV-GM1402AT8W-E	* 12,10	* 13,00	235 x 1586 x 690 1050 x 1010 x 370		1.630,- 3.690,-	5.460,-
RAV-HM1601CTP-E RAV-GM1602AT8W-E	* 14,00	* 16,00	235 x 1586 x 690 1050 x 1010 x 370		1.720,- 4.300,-	6.160,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>RBC-AMTU31-E</b>	Standard vezetékes távirányító	140,-
<b>RBC-AXU31C-E</b>	Infravörös távirányító + jelző készlet mennyezeti készülékbe történő beépítéshez	320,-
<b>TCB-DP31CE</b>	Kondenzvízszivattyú; emelőmagasság 600 mm, a készülék alsó peremétől mérve	400,-
<b>TCB-KP13CE</b>	Könyökidom (a kondenzvízszivattyúhoz), RAV: 4-es és 5-ös méret/VRF: 15-ös és 18-as méret	60,-
<b>TCB-KP14CPE</b>	Könyökidom, ISO14093 tanúsítással rendelkező perem (a kondenzvízszivattyúnál szükséges), RAV: 4-es és 5-ös méret/VRF: 15-ös és 18-as méret	110,-
<b>TCB-KP24CPE</b>	Könyökidom, ISO14093 tanúsítással rendelkező perem (a kondenzvízszivattyúnál szükséges), RAV: 8–16-os méret/VRF: 24–56-os méret	140,-
<b>TCB-PCUC2E</b>	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-
<b>TCB-FF101URE2</b>	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## 60x60 keskeny kazettás készülék

- 360°-os légeosztás, Euro-rács, mindössze 256 mm-es készülékbeépítési magassággal
- Akár A++ szintű hatékonyság; nagyobb energiamegtakarítás a mozgásérzékelő opció révén
- Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-RM301MUT-E* RAV-GM301ATP-E	* 2,50	* 3,40	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290		1.080,- 1.060,-	2.680,-
RAV-RM401MUT-E* RAV-GM401ATP-E	* 3,60	* 4,00	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290		1.120,- 1.310,-	2.970,-
RAV-HM561MUT-E RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	256 x 575 x 575 630 x 799 x 299		1.200,- 1.980,-	3.720,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel 60x60 keskeny kazettás készülékhez	400,-
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AXU31UM-E	Infravörös távirányító + jellevő készlet 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	160,-
TCB-SIR41UM-E	Mozgásérzékelő készlet „60x60” keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egység az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilis.

## 60x60 keskeny kazettás készülék – DI Next

- 360°-os légeosztás, Euro-rács, mindössze 256 mm-es készülékbeépítési magassággal
- Akár A++ szintű hatékonyság; nagyobb energiamegtakarítás a mozgásérzékelő opció révén
- Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-HM301MUT-E RAV-GM302ATP-E	* 2,50	* 3,40	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290		1.140,- 1.190,-	2.870,-
RAV-HM401MUT-E RAV-GM402ATP-E	* 3,60	* 4,00	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290		1.180,- 1.450,-	3.170,-
RAV-HM561MUT-E RAV-GM562ATP-E	* 5,00	* 5,30	256 x 575 x 575 550 x 780 x 290		1.200,- 1.730,-	3.470,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-UM21PG(W)-E	Panel 60x60 keskeny kazettás készülékhez	400,-
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AXU31UM-E	Infravörös távirányító + jellevő készlet 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	160,-
TCB-SIR41UM-E	Mozgásérzékelő készlet „60x60” keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.



## Smart kazettás készülék

- 4 utas, rendkívüli hatékony kialakítás nagy teljesítményekhez
- Akár A++ szintű hatékonyság; nagyobb energiamegtakarítás a mozgásérzékelő opció révén
- Beépített kondenzvíszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



### Super Digital Inverter – Smart kazettás készülék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-GM561UT-E* RAV-GP561ATW-E	❄ 5,00	❄ 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299		1.080,- 1.980,-	3.590,-
RAV-GM801UT-E* RAV-GP801ATW-E	❄ 7,10	❄ 8,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.350,- 2.560,-	4.440,-
RAV-GM1101UT-E* RAV-GP1101AT-E	❄ 10,00	❄ 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370		1.530,- 3.870,-	5.930,-
RAV-GM1401UT-E* RAV-GP1401AT-E1	❄ 12,50	❄ 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370		1.720,- 4.280,-	6.530,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-U41PG(W)-E	Panel Smart kazettás készülékhez	390,-
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AXU41U-E	Infravörös távirányító + jelzőkészlet VRF TU2C Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	280,-
TCB-SIR41U-E	Mozgásérzékelő készlet Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
TCB-GFC1603UE	Frisslevegő-szűrő	260,-
TCB-SP1603UE	Távtartó keret a panel 70 mm-rel lejjebb engedéséhez	210,-
TCB-BC1603UE	Kifűjt levegő irány szabályzó készlet akár három kifűvési oldal lezárásához	70,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-
TCB-PCUC2E	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egység az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilis.

## Smart kazettás készülék

- 4 utas, rendkívüli hatékony kialakítás nagy teljesítményekhez
- Akár A++ szintű hatékonyság; nagyobb energiamegtakarítás a mozgásérzékelő opció révén
- Beépített kondenzvíszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
- Nem tartjuk készleten – szállítási idő kérésre
  - Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



### Super Digital Inverter – Smart kazettás készülék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-HM561UT-E RAV-GP561ATW-E	❄ 5,00	❄ 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299		1.140,- 1.980,-	3.650,-
RAV-HM801UT-E RAV-GP801ATW-E	❄ 7,10	❄ 8,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.420,- 2.560,-	4.510,-
RAV-HM1101UT-E RAV-GP1101AT-E	❄ 10,00	❄ 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370		1.620,- 3.870,-	6.020,-
RAV-HM1401UT-E RAV-GP1401AT-E1	❄ 12,50	❄ 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370		1.810,- 4.280,-	6.620,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-U41PG(W)-E	Panel Smart kazettás készülékhez	390,-
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AXU41U-E	Infravörös távirányító + jelzőkészlet VRF TU2C Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	280,-
TCB-SIR41U-E	Mozgásérzékelő készlet Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
TCB-GFC1603UE	Frisslevegő-szűrő	260,-
TCB-SP1603UE	Távtartó keret a panel 70 mm-rel lejjebb engedéséhez	210,-
TCB-BC1603UE	Kifűjt levegő irány szabályzó készlet akár három kifűvési oldal lezárásához	70,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-
TCB-PCUC2E	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## 4 utas standard kazettás készülék

- › Kombináció a CLASSIC kültéri egységgel
- › 360°-os léghelosztás vagy közvetlen légáram
- › Akár A++ szintű hatékonyság
- › Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - › Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



### Digital Inverter CLASSIC – 4 utas standard kazettás készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-HM561UTP-E RAV-GV561ATP-E	* 5,00	* 5,30	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290		1.030,- 1.300,-	2.820,-
RAV-HM801UTP-E RAV-GV801ATP-E	* 6,70	* 7,70	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290		1.170,- 1.690,-	3.350,-
RAV-HM1101UTP-E RAV-GV1101ATP-E	* 9,50	* 10,00	319 x 840 x 840 630 x 800 x 300		1.440,- 2.150,-	4.080,-
RAV-HM1401UTP-E RAV-GV1401ATP-E	* 11,50	* 11,90	319 x 840 x 840 710 x 900 x 320		1.620,- 2.440,-	4.550,-
RAV-HM1601UTP-E RAV-GV1601ATP-E	* 13,00	* 13,50	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320		1.830,- 3.170,-	5.490,-

### Digital Inverter CLASSIC – 4 utas standard kazettás készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-HM1101UTP-E RAV-GV1101AT8P-E	* 9,50	* 10,00	319 x 840 x 840 710 x 900 x 320		1.440,- 2.490,-	4.420,-
RAV-HM1401UTP-E RAV-GV1401AT8P-E	* 12,10	* 12,30	319 x 840 x 840 710 x 900 x 320		1.620,- 2.680,-	4.790,-
RAV-HM1601UTP-E RAV-GV1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320		1.830,- 3.690,-	6.010,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## 4 utas standard kazettás készülék

- 360°-os légelosztás vagy közvetlen légáram
- Akár A++ szintű hatékonyság
- Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



### Digital Inverter – 4 utas standard kazettás készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-RM561UTP-E* RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290		1.010,- 1.480,-	2.980,-
RAV-RM801UTP-E* RAV-GM801ATP-E	* 6,70	* 7,70	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290		1.150,- 1.900,-	3.540,-
RAV-GM901UTP-E* RAV-GM901ATP-E	* 8,00	* 9,00	319 x 840 x 840 600 x 800 x 300		1.280,- 2.100,-	3.870,-
RAV-RM1101UTP-E* RAV-GM1101ATP-E	* 9,50	* 11,20	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320		1.410,- 2.490,-	4.390,-
RAV-RM1401UTP-E* RAV-GM1401ATP-E	* 12,00	* 13,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320		1.590,- 2.690,-	4.770,-
RAV-RM1601UTP-E* RAV-GM1601ATP-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320		1.790,- 3.600,-	5.880,-

### Digital Inverter – 4 utas standard kazettás készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-RM1101UTP-E* RAV-GM1101AT8P-E	* 9,50	* 11,20	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320		1.410,- 2.710,-	4.610,-
RAV-RM1401UTP-E* RAV-GM1401AT8P-E	* 12,00	* 13,00	319 x 840 x 840 890 x 900 x 320		1.590,- 2.900,-	4.980,-
RAV-RM1601UTP-E* RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320		1.790,- 4.120,-	6.400,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egység az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilis.

### Super Digital Inverter – 4 utas standard kazettás készülék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-RM561UTP-E* RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299		1.010,- 1.980,-	3.480,-
RAV-RM801UTP-E* RAV-GP801ATW-E	* 7,10	* 8,00	256 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.150,- 2.560,-	4.200,-
RAV-RM1101UTP-E* RAV-GP1101AT-E	* 10,00	* 11,20	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370		1.410,- 3.870,-	5.770,-
RAV-RM1401UTP-E* RAV-GP1401AT-E1	* 12,50	* 14,00	319 x 840 x 840 1550 x 1010 x 370		1.590,- 4.280,-	6.360,-
RAV-RM1101UTP-E* RAV-GP1101AT8-E	* 10,00	* 11,20	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320		1.410,- 3.790,-	5.690,-
RAV-RM1401UTP-E* RAV-GP1401AT8-E	* 12,50	* 14,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320		1.590,- 3.960,-	6.040,-
RAV-RM1601UTP-E* RAV-GP1601AT8-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 1340 x 900 x 320		1.790,- 4.480,-	6.760,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egységek az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilisek.

# 4 utas standard kazettás készülék / kiegészítők




TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>4 utas standard kazettás készülék</b>		
RBC-U31PGP(W)-E	Panel széles légáramhoz (SMMSe)	350,-
RBC-U31PGSP(W)-E	Panel közvetlen légáramhoz (SMMSe)	360,-
RBC-U33P-E	LAPOS panel - tiszta fehér, 4 utas standard kazettás készülékhez	350,-
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AXU31U-E	Infravörös távirányító + jelzőkészlet 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	290,-
RBC-AXU33UP-E	Infravörös távirányító + jelzőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	210,-
TCB-FF101URE2	Csőveg frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-
TCB-PLFC1UPE	PM 2,5 szűrőkészlet (porszűrő előtt), kompatibilis az RBC-U32PGP-E-vel és RBC-U31PGP(W)-E-vel	20,-
TCB-SIR33UP-E	Mozgásérzékelő készlet LAPOS panelbe történő beépítéshez	120,-
TCB-EAPC1UHP-E	PURE plazmaszűrőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	1.440,-
TCB-ADCN510UP-E	Panel adapter RBC-U33P-E-hez	50,-
<b>BLACK</b>		
TCB-ADCN510UP-E	Panel adapter RBC-U33P-E-hez	50,-
RBC-U33PB-E	LAPOS panel - FEKETE, 4 utas standard kazettás készülékhez (2022 nyaratól)	360,-
TCB-EABC1UHP-E	SIMPLIFIED PURE plazmaszűrőkészlet, LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	770,-



## 4 utas standard kazettás készülék

- › Kombináció a NEXT kültéri egységgel
- › 360°-os légelosztás vagy közvetlen légáram
- › Akár A++ szintű hatékonyság
- › Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - › Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



### Digital Inverter NEXT – 4 utas standard kazettás készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-HM561UTP-E RAV-GM562ATP-E	* 5,00	* 5,30	256 x 840 x 840 550 x 780 x 290		1.030,- 1.730,-	3.250,-
RAV-HM801UTP-E RAV-GM802ATW-E	* 6,70	* 7,70	256 x 840 x 840 630 x 799 x 299		1.170,- 2.210,-	3.870,-
RAV-HM901UTP-E RAV-GM902ATW-E	* 8,00	* 8,60	319 x 840 x 840 630 x 799 x 299		1.300,- 2.410,-	4.200,-
RAV-HM1101UTP-E RAV-GM1102ATW-E	* 9,50	* 11,20	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.440,- 2.970,-	4.900,-
RAV-HM1401UTP-E RAV-GM1402ATW-E	* 12,10	* 13,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.620,- 3.200,-	5.310,-
RAV-HM1601UTP-E RAV-GM1602ATW-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.830,- 3.830,-	6.150,-

### Digital Inverter NEXT – 4 utas standard kazettás készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-HM1101UTP-E RAV-GM1102AT8W-E	* 9,50	* 11,20	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.440,- 3.400,-	5.330,-
RAV-HM1401UTP-E RAV-GM1402AT8W-E	* 12,10	* 13,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.620,- 3.690,-	5.800,-
RAV-HM1601UTP-E RAV-GM1602AT8W-E	* 14,00	* 16,00	319 x 840 x 840 1050 x 1010 x 370		1.830,- 4.300,-	6.620,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## 1 utas lapos kazettás készülék

- › 1 oldalra irányított, huzatmentes légelosztás
- › Ultra vékony 30 mm-es formatervezett panel mozgásérzékelővel
- › Plazmaszűrő ionizátorral, opcionális
- › Minimális, mindössze 150 mm-es beépítési magasság
- › Beépített kondenzvízszivattyú
  - › Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



### Digital Inverter NEXT – 1 utas lapos kazettás készülék


TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-HM301U1TP-E RAV-GM302ATP-E	* 2,50	* 3,40	150 x 990 x 450 550 x 780 x 290		1.310,- 1.190,-	220.350,-
RAV-HM401U1TP-E RAV-GM402ATP-E	* 3,60	* 4,00	150 x 990 x 450 550 x 780 x 290		1.350,- 1.450,-	220.650,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-UY32P-E	Panel 3–12-ös mérethez	217.710,-
RBC-AX33UYP-E	Infravörös távirányító + fogadó készlet 1 utas kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	80,-
TCB-EAPC1UYPH-E	Ózonos levegőszűrő 1 utas kazettás készülékhez (SMMSu)	290,-
TCB-SIR41UYP-E	Mozgásérzékelő-készlet az 1 utas kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	110,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

# Lapos légcsatornás készülék

- › Minimális, mindössze 210 mm-es beépítési magasság
- › Akár A++ szintű hatékonyság, beépített levegőszűrő
- › Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €		KÉSZLET ÁRA €
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	
RAV-RM301SDT-E* RAV-GM301ATP-E	❄️ 2,50	🔥 3,40	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	1.260,-	1.060,-	2.460,-
RAV-RM401SDT-E* RAV-GM401ATP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	1.300,-	1.310,-	2.750,-
RAV-RM561SDT-E* RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	210 x 845 x 645 550 x 780 x 290	1.330,-	1.480,-	2.950,-
RAV-RM561SDT-E* RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	🔥 5,60	210 x 845 x 645 630 x 799 x 299	1.330,-	1.980,-	3.450,-


TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AXU31-E	Infravörös távirányító külső jelzővel készlettel minden beltéri egységhez	410,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egységek az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilisek.

# Lapos légcsatornás készülék – DI Next

- › Minimális, mindössze 210 mm-es beépítési magasság
- › Akár A++ szintű hatékonyság, beépített levegőszűrő
- › Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €		KÉSZLET ÁRA €
				ÁFA nélkül	ÁFA-val	
RAV-HM301SDTY-E RAV-GM302ATP-E	❄️ 2,50	🔥 3,40	210 x 700 x 450 550 x 780 x 290	1.260,-	1.190,-	2.590,-
RAV-HM401SDTY-E RAV-GM402ATP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	210 x 700 x 450 550 x 780 x 290	1.300,-	1.450,-	2.890,-
RAV-HM561SDTY-E RAV-GM562ATP-E	❄️ 5,00	🔥 5,30	210 x 900 x 450 550 x 780 x 290	1.330,-	1.730,-	3.200,-
RAV-HM801SDTY-E RAV-GM802ATW-E	❄️ 6,70	🔥 7,70	210 x 1100 x 450 630 x 799 x 299	1.420,-	2.210,-	3.770,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AXU31-E	Infravörös távirányító külső jelzővel készlettel minden beltéri egységhez	410,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## Standard légcsatornás készülék

- › Kombináció a CLASSIC kültéri egységgel
- › Minimális, mindössze 275 mm-es beépítési magasság
- › Külső statikus nyomás 120 Pa-ig, beépített levegőszűrő
- › Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra



### Digital Inverter CLASSIC – standard légcsatornás készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €		KÉSZLET ÁRA €
				ÁFA nélkül		
RAV-HM801BTP-E RAV-GV801ATP-E	* 6,70	* 7,00	275 x 1000 x 750 550 x 780 x 290	1.310,- 1.690,-		3.140,-
RAV-HM1101BTP-E RAV-GV1101ATP-E	* 9,50	* 10,00	275 x 1400 x 750 630 x 800 x 300	1.620,- 2.150,-		3.910,-
RAV-HM1401BTP-E RAV-GV1401ATP-E	* 11,50	* 11,90	275 x 1400 x 750 710 x 900 x 320	1.670,- 2.440,-		4.250,-
RAV-HM1601BTP-E RAV-GV1601ATP-E	* 13,00	* 13,50	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	1.810,- 3.170,-		5.120,-

### Digital Inverter CLASSIC – standard légcsatornás készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €		KÉSZLET ÁRA €
				ÁFA nélkül		
RAV-HM1101BTP-E RAV-GV1101AT8P-E	* 9,50	* 10,00	275 x 1400 x 750 710 x 900 x 320	1.620,- 2.490,-		4.250,-
RAV-HM1401BTP-E RAV-GV1401AT8P-E	* 12,10	* 12,30	275 x 1400 x 750 710 x 900 x 320	1.670,- 2.680,-		4.490,-
RAV-HM1601BTP-E RAV-GV1601AT8P-E	* 13,00	* 13,50	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320	1.810,- 3.690,-		5.640,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>RBC-AMTU31-E</b>	Standard vezetékes távirányító	140,-
<b>TCB-AX32E2</b>	Infravörös távirányító külső jelzővel készlettel minden beltéri egységhez	320,-
<b>TCB-SF56C6BPE</b>	Csatlakozó csonk (2 x Ø 200 mm) RAV: 5-ös méret/VRF: 5–18-as méret	150,-
<b>TCB-SF80C6BPE</b>	Csatlakozó csonk (3 x Ø 200 mm) RAV: 8-as méret/VRF: 24–30-as méret	180,-
<b>TCB-SF160C6BPE</b>	Csatlakozó csonk (4 x Ø 200 mm) RAV: 11–16-os méret/VRF: 36–56-os méret	220,-
<b>TCB-FF101URE2</b>	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

# Standard légcsatornás készülék

- Minimális, mindössze 275 mm-es beépítési magasság
- Külső statikus nyomás 120 Pa-ig, beépített levegőszűrő
- Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra



## Digital Inverter – standard légcsatornás készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM561BTP-E* RAV-GM561ATP-E	❄️ 5,00	❄️ 5,30	275 x 700 x 750 550 x 780 x 290		1.130,- 1.480,-	2.750,-
RAV-RM801BTP-E* RAV-GM801ATP-E	❄️ 6,70	❄️ 7,70	275 x 1000 x 750 550 x 780 x 290		1.290,- 1.900,-	3.330,-
RAV-GM901BTP-E* RAV-GM901ATP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	275 x 1400 x 750 600 x 800 x 300		1.490,- 2.100,-	3.730,-
RAV-RM1101BTP-E* RAV-GM1101ATP-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320		1.590,- 2.490,-	4.220,-
RAV-RM1401BTP-E* RAV-GM1401ATP-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320		1.640,- 2.690,-	4.470,-

## Digital Inverter – standard légcsatornás készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM1101BTP-E* RAV-GM1101AT8P-E	❄️ 9,50	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320		1.590,- 2.710,-	4.440,-
RAV-RM1401BTP-E* RAV-GM1401AT8P-E	❄️ 12,10	❄️ 13,00	275 x 1400 x 750 890 x 900 x 320		1.640,- 2.900,-	4.680,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.  
\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egységek az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilisek.

## Super Digital Inverter – standard légcsatornás készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM561BTP-E* RAV-GP561ATW-E	❄️ 5,00	❄️ 5,60	275 x 700 x 750 630 x 799 x 299		1.130,- 1.980,-	3.250,-
RAV-RM801BTP-E* RAV-GP801ATW-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	275 x 1000 x 750 1050 x 1010 x 370		1.290,- 2.560,-	3.990,-
RAV-RM1101BTP-E* RAV-GP1101AT-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 1550 x 1010 x 370		1.590,- 3.870,-	5.600,-
RAV-RM1401BTP-E* RAV-GP1401AT-E1	❄️ 12,50	❄️ 14,00	275 x 1400 x 750 1550 x 1010 x 370		1.640,- 4.280,-	6.060,-

## Super Digital Inverter – standard légcsatornás készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM1101BTP-E* RAV-GP1101AT8-E	❄️ 10,00	❄️ 11,20	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320		1.590,- 3.790,-	5.520,-
RAV-RM1401BTP-E* RAV-GP1401AT8-E	❄️ 12,50	❄️ 14,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320		1.640,- 3.960,-	5.740,-
RAV-HM1601BTP-E RAV-GP1601AT8-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	275 x 1400 x 750 1340 x 900 x 320		1.810,- 4.480,-	6.430,-


TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
TCB-AX32E2	Infravörös távirányító külső jelzővel készlettel minden beltéri egységhez	320,-
TCB-SF56C6BPE	Csatlakozó csomák (2 x Ø 200 mm) RAV: 5-ös méret/VRF: 5-18-as méret	150,-
TCB-SF80C6BPE	Csatlakozó csomák (3 x Ø 200 mm) RAV: 8-as méret/VRF: 24-30-as méret	180,-
TCB-SF160C6BPE	Csatlakozó csomák (4 x Ø 200 mm) RAV: 11-16-os méret/VRF: 36-56-os méret	220,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.  
\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egységek az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilisek.



## Standard légcsatornás készülék

- Minimális, mindössze 275 mm-es beépítési magasság
- Külső statikus nyomás 120 Pa-ig, beépített levegőszűrő
- Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra



### Digital Inverter NEXT – standard légcsatornás készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-HM561BTP-E RAV-GM562ATP-E	* 5,00	* 5,30	275 x 700 x 750 550 x 780 x 290		1.160,- 1.730,-	3.030,-
RAV-HM801BTP-E RAV-GM802ATW-E	* 6,70	* 7,70	275 x 1000 x 750 630 x 799 x 299		1.310,- 2.210,-	3.660,-
RAV-HM901BTP-E RAV-GM902ATW-E	* 8,00	* 8,60	275 x 1400 x 750 630 x 799 x 299		1.520,- 2.410,-	4.070,-
RAV-HM1101BTP-E RAV-GM1102ATW-E	* 9,50	* 11,20	275 x 1400 x 750 1050 x 1010 x 370		1.620,- 2.970,-	4.730,-
RAV-HM1401BTP-E RAV-GM1402ATW-E	* 12,10	* 13,00	275 x 1400 x 750 1050 x 1010 x 370		1.670,- 3.200,-	5.010,-
RAV-HM1601BTP-E RAV-GM1602ATW-E	* 14,00	* 16,00	275 x 1400 x 750 1050 x 1010 x 370		1.810,- 3.830,-	5.780,-

### Digital Inverter NEXT – standard légcsatornás készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-HM1101BTP-E RAV-GM1102AT8W-E	* 9,50	* 11,20	275 x 1400 x 750 1050 x 1010 x 370		1.620,- 3.400,-	5.160,-
RAV-HM1401BTP-E RAV-GV1401AT8P-E	* 12,10	* 12,30	275 x 1400 x 750 710 x 900 x 320		1.670,- 2.680,-	4.490,-
RAV-HM1601BTP-E RAV-GM1602AT8W-E	* 14,00	* 16,00	275 x 1400 x 750 1050 x 1010 x 370		1.810,- 4.300,-	6.250,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
TCB-AX32E2	Infravörös távirányító külső jelzővel készlettel minden beltéri egységhez	320,-
TCB-SF56C6BPE	Csatlakozó csomagtartó (2 x Ø 200 mm) RAV: 5-ös méret/VRF: 5-18-as méret	150,-
TCB-SF80C6BPE	Csatlakozó csomagtartó (3 x Ø 200 mm) RAV: 8-as méret/VRF: 24-30-as méret	180,-
TCB-SF160C6BPE	Csatlakozó csomagtartó (4 x Ø 200 mm) RAV: 11-16-os méret/VRF: 36-56-os méret	220,-
TCB-FF101URE2	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

# Magasnyomású légcsatornás készülék BIG Digital Inverter



- A BIG Digital Inverterrel kombinálva
- Állítható külső statikus nyomás, 250 Pa-ig

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	ÁFA nélkül	KÉSZLET ÁRA €
RAV-RM2241DTP-E2 RAV-GM2241AT8-E1	* 19,00	* 22,40	448 x 1400 x 900 1550 x 1010 x 370		4.640,- 6.650,-	11.430,-
RAV-RM2801DTP-E2 RAV-GM2801AT8-E1	* 22,50	* 27,00	448 x 1400 x 900 1550 x 1010 x 370		4.890,- 7.310,-	12.340,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>RBC-AMTU31-E</b>	Standard vezetékes távirányító	140,-
<b>TCB-AX32E2</b>	Infravörös távirányító külső jelzővel minden beltéri egységhez	320,-
<b>TCB-DP40DPE</b>	Kondenzvízszivattyú, RAV: 22-es és 28-as méret/VRF: 72-es és 96-os méret	420,-
<b>TCB-LK2801DP-E</b>	Hosszú élettartamú légszűrőkészlet, a következő modellméretek: RAV: 22-es és 28-as méret/VRF: 72-es és 96-os méret	150,-
<b>TCB-PCUC2E</b>	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## Álló készülék

- › Tökéletes levegőcirkuláció
- › Integrált komfort távirányítás Plug & Play
- › Integrált szivárgásérzékelő rendszer



### Digital Inverter – álló készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW	kW		ÁFA nélkül	
RAV-RM561FT-ES* RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290	2.330,- 1.480,-	3.990,-
RAV-RM801FT-ES* RAV-GM801ATP-E	* 6,70	* 7,70	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290	2.450,- 1.900,-	4.530,-
RAV-RM1101FT-ES* RAV-GM1101ATP-E	* 9,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	2.700,- 2.490,-	5.370,-
RAV-RM1401FT-ES* RAV-GM1401ATP-E	* 12,10	* 13,00	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	2.760,- 2.690,-	5.630,-
RAV-RM1601FT-ES* RAV-GM1601ATP-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.810,- 3.600,-	6.590,-

### Digital Inverter – álló készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW	kW		ÁFA nélkül	
RAV-RM1101FT-ES* RAV-GM1101AT8P-E	* 9,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	2.700,- 2.710,-	5.590,-
RAV-RM1401FT-ES* RAV-GM1401AT8P-E	* 12,10	* 13,00	1750 x 600 x 390 890 x 900 x 320	2.760,- 2.900,-	5.840,-
RAV-RM1601FT-ES* RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.810,- 4.120,-	7.110,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egységek az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilisek.

RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységek beépített komfort távirányító nélkül.

### Super Digital Inverter – álló készülék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €
	kW	kW		ÁFA nélkül	
RAV-RM561FT-ES* RAV-GP561ATW-E	* 5,00	* 5,60	1700 x 600 x 210 630 x 799 x 299	2.330,- 1.980,-	4.490,-
RAV-RM801FT-ES* RAV-GP801ATW-E	* 7,10	* 8,00	1750 x 600 x 210 1050 x 1010 x 370	2.450,- 2.560,-	5.190,-
RAV-RM1101FT-ES* RAV-GP1101AT-E	* 10,00	* 8,00	1750 x 600 x 390 1550 x 1010 x 370	2.700,- 3.870,-	6.750,-
RAV-RM1401FT-ES* RAV-GP1401AT-E1	* 12,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 1550 x 1010 x 370	2.760,- 4.280,-	7.220,-
RAV-RM1101FT-ES* RAV-GP1101AT8-E	* 10,00	* 12,50	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.700,- 3.790,-	6.670,-
RAV-RM1401FT-ES* RAV-GP1401AT8-E	* 12,50	* 14,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.760,- 3.960,-	6.900,-
RAV-RM1601FT-ES* RAV-GP1601AT8-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1340 x 900 x 320	2.810,- 4.480,-	7.470,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

\* Beltéri egység: A készlet erejéig. A kültéri egységek az új RAV-HM\*\*\*\*\* beltéri egységekkel is kompatibilisek.

# Álló készülék



- › Tökéletes levegőcirkuláció
- › Integrált szivárgásérzékelő rendszer
  - › Opcionális kiegészítők: távirányítóból és borításból álló készlet

## Digital Inverter Next – álló készülék – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-HM561FT-E RAV-GM562ATP-E	* 5,00	* 5,30	1750 x 600 x 210 550 x 780 x 290		2.460,- 1.730,-	4.370,-
RAV-HM801FT-E RAV-GM802ATW-E	* 6,70	* 7,70	1750 x 600 x 210 630 x 799 x 299		2.590,- 2.210,-	4.980,-
RAV-HM901FT-E RAV-GM902ATW-E	* 8,00	* 8,60	1750 x 600 x 390 630 x 799 x 299		2.730,- 2.410,-	5.320,-
RAV-HM1101FT-E RAV-GM1102ATW-E	* 9,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 1050 x 1010 x 370		2.850,- 2.970,-	6.000,-
RAV-HM1401FT-E RAV-GM1402ATW-E	* 12,10	* 13,00	1750 x 600 x 390 1050 x 1010 x 370		2.910,- 3.200,-	6.290,-
RAV-HM1601FT-E RAV-GM1602ATW-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1050 x 1010 x 370		2.960,- 3.830,-	6.970,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## Digital Inverter Next – álló készülék – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY	FŰTŐTELJESÍTMÉNY	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR €	KÉSZLET ÁRA €	
	kW	kW			ÁFA nélkül	
RAV-HM1101FT-E RAV-GM1102AT8W-E	* 9,50	* 11,20	1750 x 600 x 390 1050 x 1010 x 370		2.850,- 3.400,-	6.430,-
RAV-HM1401FT-E RAV-GM1402AT8W-E	* 12,10	* 13,00	1750 x 600 x 390 1050 x 1010 x 370		2.910,- 3.690,-	6.780,-
RAV-HM1601FT-E RAV-GM1602AT8W-E	* 14,00	* 16,00	1750 x 600 x 390 1050 x 1010 x 370		2.960,- 4.300,-	7.440,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AMSU51-ES	Komfort vezetékes távirányító háttér-megvilágítású kijelzővel	180,-
TCB-CKC1F-E	Opcionális fedőlap	60,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 40.

## Teljesítményadatok – csatolómodul DX-kaloriferhez

- › Csatolómodul DX-kaloriferhez vezérlőpanellel, transzformátorral és sorkapocslecekekkel
- › Távirányító szükséges
- › Légkezelő egységekkel és légfüggönnyel együtt alkalmazható
- › Két különböző változatban kapható a távozó levegő hőmérséklet-vezérléséhez vagy 0 – 10 voltos vezérléshez



MODELL	HŰTŐKÖZEG	HŰTŐTELJESÍTMÉNY MIN.-MAX. (kW)	FŰTŐTELJESÍTMÉNY MIN.-MAX. (kW)	STANDARD LÉGSZÁLLÍTÁS (m³/h)	DX REGISZTER TÉRFOGATA (dm³)	
DI	RAV-GM301ATP-E	R32	0,90 – 3,00	0,80 – 4,50	570	0,5 – 0,7
DI	RAV-GM401ATP-E	R32	0,90 – 4,00	0,80 – 5,00	610	0,5 – 0,7
DI	RAV-GM561ATP-E	R32	1,50 – 5,60	1,50 – 6,30	900	0,8 – 1,1
SDI	RAV-GP561ATW-E	R32	1,20 – 5,60	0,90 – 7,40	900	0,8 – 1,1
DI	RAV-GM801ATP-E	R32	1,50 – 7,40	1,50 – 9,00	1320	1,0 – 1,4
SDI	RAV-GP801ATW-E	R32	1,90 – 8,00	1,30 – 11,30	1320	1,0 – 1,4
DI	RAV-GM1101ATP/AT8P-E	R32	3,00 – 11,20	3,00 – 11,20	1600	1,5 – 2,1
SDI	RAV-GP1101AT/AT8-E	R32	3,10 – 12,00	2,60 – 13,00	1600	1,5 – 2,1
DI	RAV-GM1401ATP/AT8P-E	R32	3,00 – 13,20	3,00 – 16,00	2100	1,7 – 2,7
SDI	RAV-GP1401AT-E1/AT8-E	R32	3,10 – 14,00	2,60 – 16,50	2100	1,7 – 2,7
DI	RAV-GM1601ATP-E/AT8P-E	R32	2,60 – 16,00	2,40 – 19,00	2720	1,7 – 3,2
SDI	RAV-GP1601AT8-E	R32	2,60 – 16,00	2,40 – 19,00	2720	1,7 – 3,2
DI BIG	RAV-GM2241AT8-E1	R32	9,80 – 22,40	9,80 – 25,00	3600	3,0 – 4,2
DI BIG	RAV-GM2801AT8-E1	R32	9,80 – 27,00	9,80 – 31,50	4200	3,0 – 5,4

DI: Digital Inverter SDI: Super Digital Inverter

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
RAV-DXC010	✱ 5,00 - 23,00	✱ 5,60 - 27,00	400 x 300 x 150	1.270,-
RBC-DXC031	✱ 8,00 - 28,00	✱ 7,20 - 31,50	400 x 300 x 150	1.350,-

A bevezetett levegő hőmérsékletének alkalmazási határai

Hűtési mód: „Air ON” hőm.: min. 15°C WB (18°C DB) / max. 24°C WB (32°C DB)

Fűtési mód: „Air ON” hőm.: min. 15°C DB / max. 28°C DB

A DX hőcserélő csőtérfogatóját a telepítési kézikönyv szerint kell méretezni; +/- 10%-os eltérés megengedett.

## RAV split megoldások egy hőmérsékletzónához

- › Kedvező árú multimegoldások egy hőmérsékletzónához
- › Iker, hármas és kettős iker split kombinációk legfeljebb négy beltéri egységgel
- › Multimegoldások esetén a beltéri egység modelleknek azonosnak kell lenniük (azonos kialakítás és teljesítmény)

## Elágazókészletek multitelepítésekhez

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>Digital Inverter Big</b>		
RBC-TWP101E	Elágazók ikerkészlethez - 22,40 és 28,00 kW	280,-
RBC-TRP100E	Hármas készlet - DI BIG: 22,40 és 28,00 kW / DI + SDI: 16,00 kW	390,-
RBC-DTWP101E	Elágazók dupla ikerkészlethez - 22,40 és 28,00 kW	390,-
<b>DIGITAL INVERTER / SUPER DIGITAL INVERTER</b>		
RBC-DTWP101E	Elágazók dupla ikerkészlethez - 22,40 és 28,00 kW	390,-
RBC-TWP30E2	Elágazók ikerkészlethez - 11,20 kW	130,-
RBC-TWP50E2	Elágazók ikerkészlethez - 14,00 kW	140,-
RBC-TRP100E	Hármas készlet - DI BIG: 22,40 és 28,00 kW / DI + SDI: 16,00 kW	390,-


# Légfüggöny

- › Fűtési üzem vagy hatékony légzsilip bejáratoknál
- › Kompatibilis a Digital és a Super Digital Inverterrel
- › Nem tartjuk készleten – szállítási idő kérésre
- › Kombinálható kültéri egységek kérésre



## SZABADON LÓGÓ KÉSZÜLÉK

TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
RAV-CT101CH-M	* 8,00	260 x 1210 x 490	8.330,-
RAV-CT101CH-L	* 8,00	260 x 1210 x 490	8.660,-
RAV-CT151CH-M	* 11,20	260 x 1710 x 490	9.740,-
RAV-CT151CH-L	* 11,20	260 x 1710 x 490	10.050,-
RAV-CT201CH-M	* 14,00	260 x 2210 x 490	10.950,-
RAV-CT201CH-L	* 14,00	260 x 2210 x 490	12.330,-
RAV-CT251CH-M	* 16,00	260 x 2710 x 490	12.370,-
RAV-CT251CH-L	* 16,00	260 x 2710 x 490	13.580,-



## KAZETTÁS KÉSZÜLÉK

TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
RAV-CT101UH-M	* 8,00	260 x 1050 x 780	8.750,-
RAV-CT101UH-L	* 8,00	260 x 1050 x 780	9.130,-
RAV-CT151UH-M	* 11,20	260 x 1550 x 780	9.810,-
RAV-CT151UH-L	* 11,20	260 x 1550 x 780	10.350,-
RAV-CT201UH-M	* 14,00	260 x 2050 x 780	11.100,-
RAV-CT201UH-L	* 14,00	260 x 2050 x 780	12.410,-
RAV-CT251UH-M	* 16,00	260 x 2550 x 780	13.200,-
RAV-CT251UH-L	* 16,00	260 x 2550 x 780	14.470,-



## BEÉPÍTHETŐ KÉSZÜLÉK

TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
RAV-CT101BH-M	* 8,00	405-485 x 1105 x 720	9.180,-
RAV-CT101BH-L	* 8,00	405-485 x 1105 x 720	9.460,-
RAV-CT151BH-M	* 11,20	405-485 x 1605 x 720	10.890,-
RAV-CT151BH-L	* 11,20	405-485 x 1605 x 720	11.100,-
RAV-CT201BH-M	* 14,00	405-485 x 2105 x 720	12.310,-
RAV-CT201BH-L	* 14,00	405-485 x 2105 x 720	13.230,-
RAV-CT251BH-M	* 16,00	405-485 x 2605 x 720	13.840,-
RAV-CT251BH-L	* 16,00	405-485 x 2605 x 720	14.940,-

## A kültéri egységek gyors áttekintése

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
<b>DIGITAL INVERTER 1 FÁZISÚ</b>				
RAV-GM301ATP-E	* 2,50	* 3,40	550 x 780 x 290	1.060,-
RAV-GM401ATP-E	* 3,60	* 4,00	550 x 780 x 290	1.310,-
RAV-GM561ATP-E	* 5,00	* 5,30	550 x 780 x 290	1.480,-
RAV-GM801ATP-E	* 6,70	* 7,70	550 x 780 x 290	1.900,-
RAV-GM901ATP-E	* 8,00	* 9,00	630 x 800 x 300	2.100,-
RAV-GM1101ATP-E	* 10,00	* 11,20	890 x 900 x 320	2.490,-
RAV-GM1401ATP-E	* 12,00	* 14,00	890 x 900 x 320	2.690,-
RAV-GM1601ATP-E	* 14,00	* 16,00	1340 x 900 x 320	3.600,-
<b>DIGITAL INVERTER 3 FÁZISÚ</b>				
RAV-GM1101AT8P-E	* 10,00	* 11,20	890 x 900 x 320	2.710,-
RAV-GM1401AT8P-E	* 12,00	* 14,00	890 x 900 x 320	2.900,-
RAV-GM1601AT8P-E	* 14,00	* 16,00	1340 x 900 x 320	4.120,-
<b>DIGITAL INVERTER CLASSIC 1 FÁZISÚ</b>				
RAV-GV561ATP-E	* 5,00	* 5,30	550 x 780 x 290	1.300,-
RAV-GV801ATP-E	* 6,70	* 7,70	550 x 780 x 290	1.690,-
RAV-GV1101ATP-E	* 9,50	* 10,00	630 x 800 x 300	2.150,-
RAV-GV1401ATP-E	* 11,50	* 11,90	710 x 900 x 320	2.440,-
RAV-GV1601ATP-E	* 13,00	* 13,50	890 x 900 x 320	3.170,-
<b>DIGITAL INVERTER CLASSIC 3 FÁZISÚ</b>				
RAV-GV1101AT8P-E	* 9,50	* 10,00	710 x 900 x 320	2.490,-
RAV-GV1401AT8P-E	* 12,10	* 12,30	710 x 900 x 320	2.680,-
RAV-GV1601AT8P-E	* 13,00	* 16,00	890 x 900 x 320	3.690,-
<b>DIGITAL INVERTER NEXT 1 FÁZISÚ</b>				
RAV-GM302ATP-E	* 2,50	* 3,40	550 x 780 x 290	1.190,-
RAV-GM402ATP-E	* 3,60	* 4,00	550 x 780 x 290	1.450,-
RAV-GM562ATP-E	* 5,00	* 5,30	550 x 780 x 290	1.730,-
RAV-GM802ATW-E	* 6,70	* 7,70	630 x 799 x 299	2.210,-
RAV-GM902ATW-E	* 8,00	* 9,00	630 x 799 x 299	2.410,-
RAV-GM1102ATW-E	* 10,00	* 11,20	1050 x 1010 x 370	2.970,-
RAV-GM1402ATW-E	* 12,00	* 14,00	1050 x 1010 x 370	3.200,-
RAV-GM1602ATW-E	* 14,00	* 16,00	1050 x 1010 x 370	3.830,-
<b>DIGITAL INVERTER NEXT 3 FÁZISÚ</b>				
RAV-GM1102AT8W-E	* 10,00	* 11,20	1050 x 1010 x 370	3.400,-
RAV-GM1402AT8W-E	* 12,00	* 14,00	1050 x 1010 x 370	3.690,-
RAV-GM1602AT8W-E	* 14,00	* 16,00	1050 x 1010 x 370	4.300,-
<b>SUPER DIGITAL INVERTER 1 FÁZISÚ</b>				
RAV-GP561ATW-E	* 5,30	* 5,60	630 x 799 x 299	1.980,-
RAV-GP801ATW-E	* 7,10	* 8,00	1050 x 1010 x 370	2.560,-
RAV-GP1101AT-E	* 10,00	* 11,20	1550 x 1010 x 370	3.870,-
RAV-GP1401AT-E1	* 12,50	* 14,00	1550 x 1010 x 370	4.280,-
<b>SUPER DIGITAL INVERTER 3 FÁZISÚ</b>				
RAV-GP1101AT8-E	* 10,00	* 11,20	1340 x 900 x 320	3.790,-
RAV-GP1401AT8-E	* 12,50	* 14,00	1340 x 900 x 320	3.960,-
RAV-GP1601AT8-E	* 14,00	* 16,00	1340 x 900 x 320	4.480,-
<b>BIG DIGITAL INVERTER</b>				
RAV-GM2241AT8-E1	* 19,00	* 22,40	1550 x 1010 x 370	6.650,-
RAV-GM2801AT8-E1	* 22,50	* 27,00	1550 x 1010 x 370	7.310,-

## Helyi vezetékes távirányítók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AS41E	Egyszerű vezetékes távirányító	140,-
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AMS41E	Vezetékes távirányító integrált heti időzítővel	140,-
RBC-ASCU11-E	Kompakt vezetékes távirányító	100,-
RBC-AMSU51-ES	Komfort vezetékes távirányító háttér-megvilágítású kijelzővel	180,-
RBC-AMSU52-E	PLUS vezetékes komfort távirányító	180,-
RBC-AWSU52-E	PLUS BT vezetékes komfort távirányító	200,-
RBC-MTSC1	Helyi Touch Lite távirányító	460,-
TCB-TC41U-E	Táv hőmérséklet-érzékelő	120,-

## Helyi infravörös távirányítók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AXU31-E	Infravörös távirányító külső jellevő készlettel minden beltéri egységhez	410,-
RBC-AXU31C-E	Infravörös távirányító + jellevő készlet mennyezeti készülékbe történő beépítéshez	320,-
RBC-AXU31UW-E	Infravörös távirányító + fogadó készlet 2 utas kazettás készülékbe történő beépítéshez	340,-
RBC-AX33UYP-E	Infravörös távirányító + fogadó készlet 1 utas kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	80,-
RBC-AXU31UM-E	Infravörös távirányító + jellevő készlet 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	160,-
RBC-AXU31UM-E	Infravörös távirányító + jellevő készlet 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	160,-
RBC-AXU41U-E	Infravörös távirányító + jellevőkészlet VRF TU2C Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	280,-
RBC-AXU33UP-E	Infravörös távirányító + jellevőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	210,-
RBC-AXU33UP-E	Infravörös távirányító + jellevőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	210,-
RBC-AXU31U-E	Infravörös távirányító + jellevő készlet 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	290,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-SIR41UM-E	Mozgásérzékelő készlet „60x60” keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
TCB-SIR41U-E	Mozgásérzékelő készlet Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
TCB-SIR33UP-E	Mozgásérzékelő készlet LAPOS panelbe történő beépítéshez	120,-

## Mobilon / alkalmazáson / KNX® kapcsolaton keresztül történő vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-Combi Control	A fő funkciók SMS-en vagy alkalmazáson keresztüli vezérlését biztosító modul (SIM-kártya szükséges)	570,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi-modul egy beltéri egység összes funkciójának mobiltelefonos alkalmazással történő vezérléséhez	340,-
TO-RC-WIFI-1	WiFi-modul egy beltéri egység összes funkciójának alkalmazással vagy webböngészővel történő vezérléséhez	550,-
TO-RC-KNX-1i	Modul egy beltéri egység összes funkciójának KNX®-busszal történő vezérléséhez	530,-
BMS-IWF0320E	Small Central APP 32	2.040,-



## Külső vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	70,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	50,-
TCB-PX30MUE	Burkolat a belső szereléshez 4 utas standard kazettás készülékhez	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőkhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőkhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőkhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PCUC2E	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-
TCB-PX30MUE	Burkolat a belső szereléshez 4 utas standard kazettás készülékhez	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőkhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőkhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-IFCB-4E2	Üzemjelző, zavarjelző, távoli be-/kikapcsoló modul	430,-
RBC-FDP3-PE	Analog interfész	680,-
RBC-FDP3-Modbus	Modbus interfész	480,-
TO-RC-BAC-2	BACnet® 1:1 interfész	770,-

## Külső vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-PCOS1E2	Zajcsökkentő modul	300,-
TCB-KBOS4E	Zajcsökkentő kábelkészlet	50,-
TCB-KBOS4E	Zajcsökkentő kábelkészlet	50,-
TCB-PCNT30TLE2	TCC Link hálózati adapter	150,-
TCB-PX30MUE	Burkolat a belső szereléshez 4 utas standard kazettás készülékhez	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőkhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőkhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-ACREDU2-E	Redundancia-modul	1.850,-
TCB-ACREDU2-E	Redundancia-modul	1.850,-
TCB-KBCN32VEE	CN32 - DO: külső ventilátor vezérlésére	10,-
TCB-KBCN600PE	CN60 - DO: hűtés, fűtés, ventilátor, leolvasztás, hő BE üzemjelzés	10,-
TCB-KBCN61HAE	CN61 - DI/DO HA terminál: be/ki, engedélyezés/zárolás, üzemi teljesítmény, riasztás	10,-
TCB-KBCN700AE	CN70 - DI: külső riasztási bemenet	10,-
TCB-KBCN73DEE	CN73 - DI: külső hő KI bemenet	10,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 - DI: külső riasztási bemenet	10,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 - DI: külső riasztási bemenet	10,-

# SMMSu kültéri egységek

- › Univerzálisan kombinálható legújabb generáció
- › Új leolvasztási technológiával és nagy sebességű rendszerbusszal
- › Maximális hatékonyság, üzembiztonság és könnyű szervizelhetőség
- › Vezető rugalmasság a csővezetékek elhelyezésénél és a vezérlési opcióknál
- › 2 csöves kültéri egység akár 128 beltéri egységhez
- › SEER hatékonysági érték: 7,73-ig – SCOP hatékonysági érték: 4,79-ig
- › Vezérlők: helyi vezetékes vagy infravörös, központi és / vagy BMS-en keresztül
- › A világ első Triple-Rotary kompresszora



**SMMSu**  
SUPER MODULAR MULTI SYSTEM



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMY-MUP0801HT8P-E	22,40	22,40	1690 x 990 x 780	projektáras termék
MMY-MUP1001HT8P-E	28,00	28,00	1690 x 990 x 780	projektáras termék
MMY-MUP1201HT8P-E	33,50	33,50	1690 x 990 x 780	projektáras termék
MMY-MUP1401HT8P-E	40,00	40,00	1690 x 990 x 780	projektáras termék
MMY-MUP1601HT8P-E	45,00	45,00	1690 x 1290 x 780	projektáras termék
MMY-MUP1801HT8P-E	50,40	50,40	1690 x 1290 x 780	projektáras termék
MMY-MUP2001HT8P-E	56,00	56,00	1690 x 1290 x 780	projektáras termék
MMY-MUP2201HT8P-E	61,50	61,50	1690 x 1290 x 780	projektáras termék
MMY-MUP2401HT8P-E1	67,00	64,50	1690 x 1290 x 780	projektáras termék
MMY-UP2611HT8P-E	73,50	73,50	1690 x 2000 x 780	projektáras termék
MMY-UP2811HT8P-E	80,00	80,00	1690 x 2000 x 780	projektáras termék
MMY-UP3011HT8P-E	83,90	83,90	1690 x 2300 x 780	projektáras termék
MMY-UP3211HT8P-E	89,50	89,50	1690 x 2300 x 780	projektáras termék
MMY-UP3411HT8P-E	96,00	96,00	1690 x 2300 x 780	projektáras termék
MMY-UP3611HT8P-E	100,50	100,50	1690 x 2300 x 780	projektáras termék
MMY-UP3811HT8P-E	107,00	107,00	1690 x 2300 x 780	projektáras termék
MMY-UP4011HT8P-E	112,00	112,00	1690 x 2600 x 780	projektáras termék
MMY-UP4211HT8P-E	117,40	117,40	1690 x 2600 x 780	projektáras termék
MMY-UP4411HT8P-E	123,00	123,00	1690 x 2600 x 780	projektáras termék
MMY-UP4611HT8P-E	128,50	128,50	1690 x 2600 x 780	projektáras termék
MMY-UP4811HT8P-E	134,00	134,00	1690 x 2600 x 780	projektáras termék
MMY-UP5011HT8P-E	140,50	140,50	1690 x 3310 x 780	projektáras termék
MMY-UP5211HT8P-E	147,00	147,00	1690 x 3310 x 780	projektáras termék
MMY-UP5411HT8P-E	152,00	152,00	1690 x 3610 x 780	projektáras termék
MMY-UP5611HT8P-E	156,50	156,50	1690 x 3610 x 780	projektáras termék
MMY-UP5811HT8P-E	163,00	163,00	1690 x 3610 x 780	projektáras termék
MMY-UP6011HT8P-E	167,50	167,50	1690 x 3610 x 780	projektáras termék
MMY-UP6211HT8P-E	174,00	174,00	1690 x 3610 x 780	projektáras termék
MMY-UP6411HT8P-E	179,00	179,00	1690 x 3910 x 780	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBM-FGUS1P-E	Lamellavédő készlet SMMSu és SHRMa kültéri egységekhez - 8 - 14 lóerős burkolat	300,-
RBM-FGUM1P-E	Lamellavédő készlet SMMSu és SHRMa kültéri egységekhez - 16 - 24 lóerős burkolat	330,-



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMY-UP6611HT8P-E	184,50	184,50	1690 x 3910 x 780	projektáras termék
MMY-UP6811HT8P-E	190,00	190,00	1690 x 3910 x 780	projektáras termék
MMY-UP7011HT8P-E	195,50	195,50	1690 x 3910 x 780	projektáras termék
MMY-UP7211HT8P-E	201,00	201,00	1690 x 3910 x 780	projektáras termék
MMY-UP7411HT8P-E	207,50	207,50	1690 x 4620 x 780	projektáras termék
MMY-UP7611HT8P-E	214,00	214,00	1690 x 4620 x 780	projektáras termék
MMY-UP7811HT8P-E	219,00	219,00	1690 x 4620 x 780	projektáras termék
MMY-UP8011HT8P-E	223,50	223,50	1690 x 4620 x 780	projektáras termék
MMY-UP8211HT8P-E	230,00	230,00	1690 x 4620 x 780	projektáras termék
MMY-UP8411HT8P-E	234,50	234,50	1690 x 4620 x 780	projektáras termék
MMY-UP8611HT8P-E	241,00	241,00	1690 x 4620 x 780	projektáras termék
MMY-UP8811HT8P-E	246,00	246,00	1690 x 5220 x 780	projektáras termék
MMY-UP9011HT8P-E	251,50	251,50	1690 x 5220 x 780	projektáras termék
MMY-UP9211HT8P-E	257,00	257,00	1690 x 5220 x 780	projektáras termék
MMY-UP9411HT8P-E	262,50	262,50	1690 x 5220 x 780	projektáras termék
MMY-UP9611HT8P-E	268,00	268,00	1690 x 5220 x 780	projektáras termék
MMY-UP9811HT8P-E	274,50	274,50	1690 x 5930 x 780	projektáras termék
MMY-UP10011HT8P-E	281,00	281,00	1690 x 5930 x 780	projektáras termék
MMY-UP10211HT8P-E	286,00	286,00	1690 x 6230 x 780	projektáras termék
MMY-UP10411HT8P-E	290,50	290,50	1690 x 6230 x 780	projektáras termék
MMY-UP10611HT8P-E	297,00	297,00	1690 x 6230 x 780	projektáras termék
MMY-UP10811HT8P-E	301,50	301,50	1690 x 6230 x 780	projektáras termék
MMY-UP11011HT8P-E	308,00	308,00	1690 x 6230 x 780	projektáras termék
MMY-UP11211HT8P-E	313,00	313,00	1690 x 6530 x 780	projektáras termék
MMY-UP11411HT8P-E	318,50	318,50	1690 x 6530 x 780	projektáras termék
MMY-UP11611HT8P-E	324,00	324,00	1690 x 6530 x 780	projektáras termék
MMY-UP11811HT8P-E	329,50	329,50	1690 x 6530 x 780	projektáras termék
MMY-UP12011HT8P-E	335,00	335,00	1690 x 6530 x 780	projektáras termék

## MiNi SMMS R32 kültéri egységek

- Rendkívül kompakt kültéri egység akár 13 beltéri egységhez
- Optimális környezetvédelem: Made in Europe – alacsony globális felmelegedési potenciálú hűtőközeg-tartalommal
- Halk: 3 fokozatú zajcsökkentés az éjszakai üzemben
- Átfogó és egyszerű biztonsági koncepció
- SEER hatékonysági érték: 9,98-ig – SCOP hatékonysági érték: 5,21-ig
- Vezérlők: helyi vezetékes vagy infravörös, központi és / vagy BMS-en keresztül



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MCY-MUG0401HSW-E	❄️ 12,10	❄️ 12,10	1050 x 1010 x 370	projektáras termék
MCY-MUG0501HSW-E	❄️ 14,00	❄️ 14,00	1050 x 1010 x 370	projektáras termék
MCY-MUG0601HSW-E	❄️ 15,50	❄️ 15,50	1050 x 1010 x 370	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>TCB-LD1UPE</b>	Szívógásérzékelő - SHRMa / MiNi SMMS R32	<b>390,-</b>
<b>TCB-BT1UPE</b>	Akkumulátorkészlet elzárószelpehez és áramlási dobozhoz - SHRMa / MiNi SMMS R32	<b>360,-</b>
<b>RBM-SV1121HUPE</b>	Elzárószelap-készlet - SHRMa / MiNi SMMS R32	<b>1.070,-</b>
<b>RBM-SV1801HUPE</b>	Elzárószelap-készlet - SHRMa / MiNi SMMS R32 4,0-6,4 LE	<b>1.190,-</b>

## MiNi SMMS Single Fan kültéri egységek

- Rendkívül kompakt kültéri egység akár 10 beltéri egységhez
- SEER hatékonysági érték: 8,08-ig – SCOP hatékonysági érték: 5,36-ig
- Vezérlők: helyi vezetékes vagy infravörös, központi és / vagy BMS-en keresztül



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MCY-MHP0406HT-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	910 x 990 x 390	projektáras termék
MCY-MHP0506HT-E1	❄️ 14,00	❄️ 16,00	910 x 990 x 390	projektáras termék

## MiNi SMMSe kültéri egységek

- › Kompakt kültéri egység akár 13 beltéri egységhez
- › SEER hatékonysági érték: 9,68-ig – SCOP hatékonysági érték: 7,19-ig
- › Vezérlők: helyi vezetékes vagy infravörös, központi és / vagy BMS-en keresztül



### MiNi SMMSe – 1 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MCY-MHP0404HS-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	1235 x 990 x 390	projektáras termék
MCY-MHP0504HS-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1235 x 990 x 390	projektáras termék
MCY-MHP0604HS-E	❄️ 15,50	❄️ 18,00	1235 x 990 x 390	projektáras termék

### MiNi SMMSe – 3 fázisú

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MCY-MHP0404HS8-E	❄️ 12,10	❄️ 12,50	1235 x 990 x 390	projektáras termék
MCY-MHP0504HS8-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1235 x 990 x 390	projektáras termék
MCY-MHP0604HS8-E	❄️ 15,50	❄️ 18,00	1235 x 990 x 390	projektáras termék
MCY-MHP0806HS8-E	❄️ 22,40	❄️ 22,40	1740 x 990 x 390	projektáras termék
MCY-MHP1006HS8-E	❄️ 28,00	❄️ 28,00	1740 x 990 x 390	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>RBM-PMV0361U-E</b>	PMV-készlet beltéri egységekhez, 5–14 méretig (SMMSu)	projektáras termék
<b>RBM-PMV0363E</b>	PMV-készlet beltéri egységekhez, 5–14 méretig (SMMSe)	projektáras termék
<b>RBM-PMV0901U-E</b>	PMV-készlet beltéri egységekhez, 15–27 méretig (SMMSu)	projektáras termék
<b>RBM-PMV0903E</b>	PMV-készlet beltéri egységekhez, 15–27 méretig (SMMSe)	projektáras termék

# SHRMe kültéri egységek

- › 3 csöves hővisszanyeréses kültéri egység akár 64 beltéri egységhez
- › SEER hatékonysági érték: 6,07-ig – SCOP hatékonysági érték: 5,27-ig
- › Vezérlők: helyi vezetékes vagy infravörös, központi és / vagy BMS-en keresztül



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMY-MAP0806FT8P-E	❄️ 22,40	❄️ 22,40	1830 x 990 x 780	projektáras termék
MMY-MAP1006FT8P-E	❄️ 28,00	❄️ 28,00	1830 x 990 x 780	projektáras termék
MMY-MAP1206FT8P-E	❄️ 33,50	❄️ 33,50	1830 x 1210 x 780	projektáras termék
MMY-MAP1406FT8P-E	❄️ 40,00	❄️ 40,00	1830 x 1210 x 780	projektáras termék
MMY-MAP1606FT8P-E	❄️ 45,00	❄️ 45,00	1830 x 1600 x 780	projektáras termék
MMY-MAP1806FT8P-E	❄️ 50,40	❄️ 50,40	1830 x 1600 x 780	projektáras termék
MMY-MAP2006FT8P-E	❄️ 56,00	❄️ 56,00	1830 x 1600 x 780	projektáras termék
MMY-AP2216FT8P-E	❄️ 61,50	❄️ 61,50	1830 x 2220 x 780	projektáras termék
MMY-AP2416FT8P-E	❄️ 68,00	❄️ 68,00	1830 x 2220 x 780	projektáras termék
MMY-AP2616FT8P-E	❄️ 73,50	❄️ 73,50	1830 x 2440 x 780	projektáras termék
MMY-AP2816FT8P-E	❄️ 80,00	❄️ 80,00	1830 x 2440 x 780	projektáras termék
MMY-AP3016FT8P-E	❄️ 85,00	❄️ 85,00	1830 x 2830 x 780	projektáras termék
MMY-AP3216FT8P-E	❄️ 90,40	❄️ 90,40	1830 x 2830 x 780	projektáras termék
MMY-AP3416FT8P-E	❄️ 95,40	❄️ 95,40	1830 x 3220 x 780	projektáras termék
MMY-AP3616FT8P-E	❄️ 100,80	❄️ 100,80	1830 x 3220 x 780	projektáras termék
MMY-AP3816FT8P-E	❄️ 106,40	❄️ 106,40	1830 x 3220 x 780	projektáras termék
MMY-AP4016FT8P-E	❄️ 112,00	❄️ 112,00	1830 x 3220 x 780	projektáras termék
MMY-AP4216FT8P-E	❄️ 120,00	❄️ 120,00	1830 x 3670 x 780	projektáras termék
MMY-AP4416FT8P-E	❄️ 125,00	❄️ 125,00	1830 x 4060 x 780	projektáras termék
MMY-AP4616FT8P-E	❄️ 130,40	❄️ 130,40	1830 x 4060 x 780	projektáras termék
MMY-AP4816FT8P-E	❄️ 135,40	❄️ 135,40	1830 x 4450 x 780	projektáras termék
MMY-AP5016FT8P-E	❄️ 140,80	❄️ 140,80	1830 x 4450 x 780	projektáras termék
MMY-AP5216FT8P-E	❄️ 145,80	❄️ 145,80	1830 x 4840 x 780	projektáras termék
MMY-AP5416FT8P-E	❄️ 151,20	❄️ 151,20	1830 x 4840 x 780	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>Hűtőközeg osztódoboz – szóló port – széria 3 (standard funkciók)</b>		
RBM-Y1123FE	Hűtőközeg osztódobozok – szóló port – széria 3 (standard funkciók) – 1,7 kW – 11,2 kW	projektáras termék
RBM-Y1803FE	Osztódoboz – szóló port – széria 3	projektáras termék
RBM-Y2803FE	Osztódoboz – szóló port – széria 3	projektáras termék
RBC-FSEX15	Összekötő kábel, 15 m (nem tartjuk raktáron)	projektáras termék
<b>Hűtőközeg-osztódoboz – szóló port – széria 4 beépített utóhűtővel</b>		
RBC-FSEX15	Összekötő kábel, 15 m (nem tartjuk raktáron)	projektáras termék
RBM-Y1124FE	Osztódoboz – szóló port – széria 4 beépített utóhűtővel	projektáras termék
RBM-Y1804FE	Osztódoboz – szóló port – széria 4 beépített utóhűtővel	projektáras termék
RBM-Y2804FE	Osztódoboz – szóló port – széria 4 beépített utóhűtővel	projektáras termék
<b>Hűtőközeg-osztódoboz – multi port – beépített utóhűtővel</b>		
RBM-Y2804FE	Osztódoboz – szóló port – széria 4 beépített utóhűtővel	projektáras termék
RBM-Y1801F4PE	Osztódoboz – multi port – beépített utóhűtővel	projektáras termék
RBM-Y1801F6PE	Osztódoboz – multi port – beépített utóhűtővel	projektáras termék

## SHRMa kültéri egységek



- Különálló kültéri egységek 24 LE-ig (67 kW)
- Használható R32 hűtőközeghez 2 vagy 3 csöves üzemben
- Átfogó és egyszerű biztonsági koncepció
- SEER hatékonysági érték: 8,9-ig – SCOP hatékonysági érték: 4,6-ig
- Vezérlők: helyi vezetékes vagy infravörös, központi és / vagy BMS-en keresztül
- Nem tartjuk készleten – szállítási idő kérésre
- Kapható 2023 nyarától

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMY-SUG0801MT8P-E	❄️ 22,40	❄️ 22,40	1690 x 990 x 780	projektálás termék
MMY-SUG1001MT8P-E	❄️ 28,00	❄️ 28,00	1690 x 990 x 780	projektálás termék
MMY-SUG1201MT8P-E	❄️ 33,50	❄️ 33,50	1690 x 990 x 780	projektálás termék
MMY-SUG1401MT8P-E	❄️ 40,00	❄️ 40,00	1690 x 990 x 780	projektálás termék
MMY-SUG1601MT8P-E	❄️ 45,00	❄️ 45,00	1690 x 1290 x 780	projektálás termék
MMY-SUG1801MT8P-E	❄️ 50,40	❄️ 50,40	1690 x 1290 x 780	projektálás termék
MMY-SUG2001MT8P-E	❄️ 56,00	❄️ 56,00	1690 x 1290 x 780	projektálás termék
MMY-SUG2201MT8P-E	❄️ 61,50	❄️ 61,50	1690 x 1290 x 780	projektálás termék
MMY-SUG2401MT8P-E	❄️ 67,00	❄️ 67,00	1690 x 1290 x 780	projektálás termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBM-FGUS1P-E	Lamellavédő készlet SMMSu és SHRMa kültéri egységekhez - 8 - 14 lóerős burkolat	300,-
RBM-FGUM1P-E	Lamellavédő készlet SMMSu és SHRMa kültéri egységekhez - 16 - 24 lóerős burkolat	330,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>Hűtőközeg-osztódoboz – single port</b>		
RBM-Y1121FUPE	Áramlási doboz elzárószelleppel - SHRMa - Single Port,	1.790,-
RBM-Y1801FUPE	Áramlási doboz elzárószelleppel - SHRMa - Single Port, 4,0–6,4 LE	1.950,-
RBM-Y2801FUPE	Áramlási doboz elzárószelleppel - SHRMa - Single Port, 6,4–10,0 LE	3.200,-
<b>Hűtőközeg-osztódoboz – multi port</b>		
RBM-Y2801FUPE	Áramlási doboz elzárószelleppel - SHRMa - Single Port, 6,4–10,0 LE	3.200,-
RBM-Y1801FU4PE	Áramlási doboz elzárószelleppel - SHRMa - Multi Port - 4 port	4.490,-
RBM-Y1801FU8PE	Áramlási doboz elzárószelleppel - SHRMa - Multi Port - 8 port	6.650,-
RBM-Y1801FU12PE	Áramlási doboz elzárószelleppel - SHRMa - Multi Port - 12 port	10.080,-
<b>Elzárószelep-készlet</b>		
RBM-Y1801FU12PE	Áramlási doboz elzárószelleppel - SHRMa - Multi Port - 12 port	10.080,-
RBM-SV1121HUPE	Elzárószelep-készlet - SHRMa / MiNi SMMS R32	1.070,-
RBM-SV1801HUPE	Elzárószelep-készlet - SHRMa / MiNi SMMS R32 4,0–6,4 LE	1.190,-
RBM-SV6701HUPE	Elzárószelep-készlet - SHRMa / MiNi SMMS R32, 6,4–32,4 LE	2.140,-
TCB-BT1UPE	Akkumulátorkészlet elzárószelephez és áramlási dobozhoz - SHRMa / MiNi SMMS R32	360,-
TCB-LD1UPE	Szivárgásérzékelő - SHRMa / MiNi SMMS R32	390,-

# HAORI oldalfali készülék

- › DESIGN Line innovatív textilborítással
- › Porszűrő, ózonos levegősűrítő és Ultra Pure szűrő
- › Tökéletes zajérzékeny alkalmazásokhoz
- › Kivétel nélkül PMV készlettel együtt kell telepíteni!



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMK-UP0071DHPL-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	300 x 987 x 210	projektáras termék
MMK-UP0091DHPL-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	300 x 987 x 210	projektáras termék
MMK-UP0121DHPL-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	300 x 987 x 210	projektáras termék
MMK-UP0151DHPL-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	300 x 987 x 210	projektáras termék
MMK-UP0181DHPL-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	300 x 987 x 210	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR €
<b>RB-RXS34-E</b>	HAORI dizájn infravörös távirányító, fekete, mágnesstartóval	✓	
<b>RBM-PMV0361UP-E</b>	PMV készlet beltéri egységekhez, 12-es méretig		250,-
<b>RBM-PMV0901UP-E</b>	PMV készlet beltéri egységekhez, 15-ös méretig		270,-
<b>RB-I4101-E</b>	textilborítás Dark Gray (mellékelve)		90,-
<b>RB-I4102-E</b>	textilborítás Light Gray (mellékelve)		90,-
<b>RB-I4103-E</b>	textilborítás Bluish Gray		120,-
<b>RB-I4104-E</b>	textilborítás Gray Beige		120,-
<b>RB-I4105-E</b>	textilborítás Dark Brown		120,-
<b>RB-I4106-E</b>	textilborítás Emerald Blue		120,-
<b>818F0023</b>	Aktívzenes catechin szűrőcsik		30,-
<b>818F0036</b>	IAQ szűrőcsik		40,-
<b>818F0050</b>	Ultra Pure 2.5 szűrőcsikok	✓	
<b>818F0072</b>	Ultra Fresh szűrőcsikok		30,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.  
Kapható 2023 nyaratól.



Hotel KOWALD Loipersdorf,  
PAMMER GesmbH Kälte-Klima-Technik



## Oldalfali készülék

- › Kompakt mindenféle alkalmazási területre
- › Csendes, 5 fokozatú ventilátor – akár 25 dB(A)




TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMK-UP0031HP-E	❄️ 0,90	🔥 1,30	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0051HP-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0071HP-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0091HP-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0121HP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0151HP-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	projektálás termék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMK-UP0181HP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	projektálás termék
MMK-UP0241HP-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	projektálás termék
MMK-UP0271HP-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	350 x 1200 x 280	projektálás termék
MMK-UP0301HP-E	❄️ 9,00	🔥 10,00	350 x 1200 x 280	projektálás termék
MMK-UP0361HP-E	❄️ 10,00	🔥 11,20	350 x 1200 x 280	projektálás termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR €
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
818F0036	IAQ szűrőcsík		40,-
818F0023	Aktívszenes katechin szűrőcsík		30,-
818F0072	Ultra Fresh szűrőcsíkok		30,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## Oldalfali készülék külső PMV készlettel



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMK-UP0031HPL-E	❄️ 0,90	🔥 1,30	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0051HPL-E	❄️ 1,70	🔥 1,90	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0071HPL-E	❄️ 2,20	🔥 2,50	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0091HPL-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	293 x 798 x 230	projektálás termék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMK-UP0121HPL-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	293 x 798 x 230	projektálás termék
MMK-UP0151HPL-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	320 x 1050 x 250	projektálás termék
MMK-UP0181HPL-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	320 x 1050 x 250	projektálás termék
MMK-UP0241HPL-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	320 x 1050 x 250	projektálás termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR €
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	
RBM-PMV0361U-E	PMV-készlet beltéri egységekhez, 5–14 méretig (SMMSu)		projektálás termék
RBM-PMV0901U-E	PMV-készlet beltéri egységekhez, 15–27 méretig (SMMSu)		projektálás termék
818F0036	IAQ szűrőcsík		40,-
818F0023	Aktívszenes katechin szűrőcsík		30,-
818F0072	Ultra Fresh szűrőcsíkok		30,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

# Mennyezeti készülék

- Tetszetős kialakítás optimális légelosztáshoz
- Opcionális vezérlőpanel külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez
- Széles légterelés



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMC-UP0151HP-E	❄ 4,50	❄ 5,00	235 x 950 x 690	projektáras termék
MMC-UP0181HP-E	❄ 5,60	❄ 6,30	235 x 950 x 690	projektáras termék
MMC-UP0241HP-E	❄ 7,10	❄ 8,00	235 x 1270 x 690	projektáras termék
MMC-UP0271HP-E	❄ 8,00	❄ 9,00	235 x 1270 x 690	projektáras termék
MMC-UP0361HP-E	❄ 11,20	❄ 12,50	235 x 1586 x 690	projektáras termék
MMC-UP0481HP-E	❄ 14,00	❄ 16,00	235 x 1586 x 690	projektáras termék
MMC-UP0561HP-E	❄ 16,00	❄ 18,00	235 x 1586 x 690	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>TCB-DP31CE</b>	Kondenzvízszivattyú; emelőmagasság 600 mm, a készülék alsó peremétől mérve	400,-
<b>TCB-KP13CE</b>	Könyökidom (a kondenzvízszivattyúhoz), RAV: 4-es és 5-ös méret/VRF: 15-ös és 18-as méret	60,-
<b>TCB-PCUC2E</b>	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-
<b>TCB-KP24CPE</b>	Könyökidom, ISO14093 tanúsítással rendelkező perem (a kondenzvízszivattyúnál szükséges), RAV: 8-16-os méret/VRF: 24-56-os méret	140,-
<b>TCB-FF101URE2</b>	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

# 60x60 keskeny kazettás készülék

- 360°-os légelosztás, Euro-rács, mindössze 256 mm-es készülékbeépítési magassággal
- Nagyobb energiamegtakarítás a mozgásérzékelő opció révén
- Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0051MH-E	❄ 1,70	❄ 1,90	256 x 575 x 575	projektáras termék
MMU-UP0071MH-E	❄ 2,20	❄ 2,50	256 x 575 x 575	projektáras termék
MMU-UP0091MH-E	❄ 2,80	❄ 3,20	256 x 575 x 575	projektáras termék
MMU-UP0121MH-E	❄ 3,60	❄ 4,00	256 x 575 x 575	projektáras termék
MMU-UP0151MH-E	❄ 4,50	❄ 5,00	256 x 575 x 575	projektáras termék
MMU-UP0181MH-E	❄ 5,60	❄ 6,30	256 x 575 x 575	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>RBC-UM21PG(W)-E</b>	Panel 60x60 keskeny kazettás készülékhez	400,-
<b>RBC-AXU31UM-E</b>	Infravörös távirányító + jelzővilágítás 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	160,-
<b>TCB-SIR41UM-E</b>	Mozgásérzékelő készlet „60x60” keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
<b>TCB-FF101URE2</b>	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-
<b>TCB-PCUC2E</b>	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## 4 utas standard kazettás készülék

- › 360°-os légelosztás vagy közvetlen légáram
- › Egyedileg állítható huzatmentes légelosztás
- › Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - › Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0091HP-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0121HP-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0151HP-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	256 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0181HP-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	256 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0241HP-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	256 x 840 x 840	projektáras termék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0271HP-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	256 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0301HP-E	❄️ 9,00	🔥 10,00	256 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0361HP-E	❄️ 11,20	🔥 12,50	319 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0481HP-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	319 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0561HP-E	❄️ 16,00	🔥 18,00	319 x 840 x 840	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>RBC-U32PGP-E</b>	Panel széles légáramhoz (SMMS-u)	350,-
<b>RBC-U33P-E</b>	LAPOS panel - tiszta fehér, 4 utas standard kazettás készülékhez	350,-
<b>RBC-AXU33UP-E</b>	Infravörös távirányító + jelzőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	210,-
<b>TCB-FF101URE2</b>	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-
<b>TCB-PLFC1UPE</b>	PM 2,5 szűrőkészlet (porszűrő előtt), kompatibilis az RBC-U32PGP-E-vel és RBC-U31PGP(W)-E-vel	20,-
<b>TCB-SIR33UP-E</b>	Mozgásérzékelő készlet LAPOS panelbe történő beépítéshez	120,-
<b>TCB-EAPC1UHP-E</b>	PURE plazmaszűrőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	1.440,-
<b>BLACK</b>		
<b>TCB-EAPC1UHP-E</b>	PURE plazmaszűrőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	1.440,-
<b>RBC-U33PB-E</b>	LAPOS panel - FEKETE, 4 utas standard kazettás készülékhez (2022 nyaratól)	360,-
<b>TCB-EABC1UHP-E</b>	SIMPLIFIED PURE plazmaszűrőkészlet, LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	770,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

# 4 utas SMART kazettás készülék



- › 4 utas, rendkívüli hatékony kialakítás nagy teljesítményekhez
- › Nagyobb energiamegtakarítás a mozgásérzékelő opció révén
- › Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
- › Nem tartjuk készleten – szállítási idő kérésre
  - › Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0091H-E	❄️ 2,80	🔥 3,20	256 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0121H-E	❄️ 3,60	🔥 4,00	256 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0151H-E	❄️ 4,50	🔥 5,00	319 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0181H-E	❄️ 5,60	🔥 6,30	319 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0241H-E	❄️ 7,10	🔥 8,00	319 x 840 x 840	projektáras termék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0271H-E	❄️ 8,00	🔥 9,00	319 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0301H-E	❄️ 9,00	🔥 10,00	319 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0361H-E	❄️ 11,20	🔥 12,50	319 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0481H-E	❄️ 14,00	🔥 16,00	319 x 840 x 840	projektáras termék
MMU-UP0561H-E	❄️ 16,00	🔥 18,00	319 x 840 x 840	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>RBC-U41PG(W)-E</b>	Panel Smart kazettás készülékhez	390,-
<b>RBC-AXU41U-E</b>	Infravörös távirányító + jelvevőkészlet VRF TU2C Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	280,-
<b>TCB-SIR41U-E</b>	Mozgásérzékelő készlet Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
<b>TCB-GFC1603UE</b>	Frisslevegő-szűrő	260,-
<b>TCB-SP1603UE</b>	Távtartó keret a panel 70 mm-rel lejjebb engedéséhez	210,-
<b>TCB-BC1603UE</b>	Kífújít levegő irány szabályzó készlet akár három kifúvási oldal lezárásához	70,-
<b>TCB-FF101URE2</b>	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## 2 utas kazettás készülék

- 2 oldalra irányított, huzatmentes légelosztás
- Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra
  - Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0071WH-E MMU-AP0072WH1*	❄️ 2,20	❄️ 2,50	295 x 815 x 570	projektáras termék
MMU-UP0091WH-E MMU-AP0092WH1*	❄️ 2,80	❄️ 3,20	295 x 815 x 570	projektáras termék
MMU-UP0121WH-E MMU-AP0122WH1*	❄️ 3,60	❄️ 4,00	295 x 815 x 570	projektáras termék
MMU-UP0151WH-E MMU-AP0152WH1*	❄️ 4,50	❄️ 5,00	295 x 815 x 570	projektáras termék
MMU-UP0181WH-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	345 x 1180 x 570	projektáras termék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0241WH-E MMU-AP0242WH1*	❄️ 7,10	❄️ 8,00	345 x 1180 x 570	projektáras termék
MMU-UP0271WH-E MMU-AP0272WH1*	❄️ 8,00	❄️ 9,00	345 x 1180 x 570	projektáras termék
MMU-UP0301WH-E	❄️ 9,00	❄️ 10,00	345 x 1180 x 570	projektáras termék
MMU-UP0361WH-E MMU-AP0362WH1*	❄️ 11,20	❄️ 12,50	345 x 1600 x 570	projektáras termék
MMU-UP0481WH-E MMU-AP0482WH1*	❄️ 14,00	❄️ 16,00	345 x 1600 x 570	projektáras termék
MMU-UP0561WH-E MMU-AP0562WH1*	❄️ 16,00	❄️ 18,00	345 x 1600 x 570	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-UW283PG(W)-E	Panel 7–15-ös mérethez	projektáras termék
RBC-UW803PG(W)-E	Panel 18–30-as mérethez	projektáras termék
RBC-UW1403PG(W)-E	Panel 36–56-os mérethez	projektáras termék
TCB-FF151US-E	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 150 mm	70,-

\* A készlet erejéig.

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

# 1 utas lapos kazettás készülék

- › 1 oldalra irányított, huzatmentes légelosztás
- › Ultra vékony 30 mm-es formatervezett panel mozgásérzékelővel
- › Plazmaszűrő ionizátorral, opcionális
- › Minimális, mindössze 150 mm-es beépítési magasság
- › Beépített kondenzvízszivattyú
  - › Szükséges kiegészítők: Távirányító + panel



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0031YHP-E	❄️ 0,90	❄️ 1,30	150 x 990 x 450	projektáras termék
MMU-UP0051YHP-E	❄️ 1,70	❄️ 1,90	150 x 990 x 450	projektáras termék
MMU-UP0071YHP-E	❄️ 2,20	❄️ 2,50	150 x 990 x 450	projektáras termék
MMU-UP0091YHP-E	❄️ 2,80	❄️ 3,20	150 x 990 x 450	projektáras termék
MMU-UP0121YHP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	150 x 990 x 450	projektáras termék


TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMU-UP0151YHP-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	150 x 1180 x 450	projektáras termék
MMU-UP0181YHP-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	150 x 1180 x 450	projektáras termék
MMU-UP0241YHP-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	150 x 1180 x 450	projektáras termék
MMU-UP0271YHP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	150 x 1180 x 450	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>RBC-UY32P-E</b>	Panel 3–12-ös mérethez	217.710,-
<b>RBC-UY42P-E</b>	Panel 15–27-ös mérethez	550,-
<b>RBC-AX33UYP-E</b>	Infravörös távirányító + fogadó készlet 1 utas kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	80,-
<b>TCB-EAPC1UYHP-E</b>	Ózonos levegőszűrő 1 utas kazettás készülékhez (SMMSu)	290,-
<b>TCB-SIR41UYP-E</b>	Mozgásérzékelő-készlet az 1 utas kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	110,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## Standard légcsatornás készülék

- › Minimális, mindössze 275 mm-es beépítési magasság
- › Külső statikus nyomás 120 Pa-ig, beépített levegőszűrő
- › Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm); előkészítve külső frisslevegő betáplálásra



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-UP0051BHP-E	❄️ 1,70	❄️ 1,90	275 x 700 x 750	projektáras termék
MMD-UP0071BHP-E MMD-AP0076BHP1-E*	❄️ 2,20	❄️ 2,50	275 x 700 x 750	projektáras termék
MMD-UP0091BHP-E	❄️ 2,80	❄️ 3,20	275 x 700 x 750	projektáras termék
MMD-UP0121BHP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	275 x 700 x 750	projektáras termék
MMD-UP0151BHP-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	275 x 700 x 750	projektáras termék
MMD-UP0181BHP-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	275 x 700 x 750	projektáras termék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-UP0241BHP-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	275 x 1000 x 750	projektáras termék
MMD-UP0271BHP-E MMD-AP0276BHP1-E*	❄️ 8,00	❄️ 9,00	275 x 1000 x 750	projektáras termék
MMD-UP0301BHP-E MMD-AP0306BHP1-E*	❄️ 9,00	❄️ 10,00	275 x 1000 x 750	projektáras termék
MMD-UP0361BHP-E MMD-AP0366BHP1-E*	❄️ 11,20	❄️ 12,50	275 x 1400 x 750	projektáras termék
MMD-UP0481BHP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	275 x 1400 x 750	projektáras termék
MMD-UP0561BHP-E	❄️ 16,00	❄️ 18,00	275 x 1400 x 750	projektáras termék


TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>TCB-SF56C6BPE</b>	Csatlakozó csomák (2 x Ø 200 mm) RAV: 5-ös méret/VRF: 5–18-as méret	150,-
<b>TCB-SF80C6BPE</b>	Csatlakozó csomák (3 x Ø 200 mm) RAV: 8-as méret/VRF: 24–30-as méret	180,-
<b>TCB-SF160C6BPE</b>	Csatlakozó csomák (4 x Ø 200 mm) RAV: 11–16-os méret/VRF: 36–56-os méret	220,-
<b>TCB-FF101URE2</b>	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-

\* A készlet erejéig.

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## SSD szuper lapos légcsatornás készülék

- Minimális, mindössze 210 mm-es beépítési magasság
- Könnyű és csendes, kompakt méretű
- Beépített levegőszűrő és kondenzvízszivattyú (350 mm)



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-UP0031SPHY-E	❄️ 0,90	❄️ 1,00	210 x 700 x 450	projektálás termék
MMD-UP0051SPHY-E	❄️ 1,70	❄️ 1,90	210 x 700 x 450	projektálás termék
MMD-UP0071SPHY-E	❄️ 2,20	❄️ 2,50	210 x 700 x 450	projektálás termék
MMD-UP0091SPHY-E	❄️ 2,80	❄️ 3,20	210 x 700 x 450	projektálás termék
MMD-UP0121SPHY-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	210 x 700 x 450	projektálás termék

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-UP0151SPHY-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	210 x 900 x 450	projektálás termék
MMD-UP0181SPHY-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	210 x 900 x 450	projektálás termék
MMD-UP0241SPHY-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	210 x 1100 x 450	projektálás termék
MMD-UP0271SPHY-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	210 x 1100 x 450	projektálás termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>TCB-FF101URE2</b>	Csővég frisslevegő-csatlakozáshoz, Ø 100 mm	70,-
<b>TCB-TDLO141SDY-E</b>	Stílusos szellőzőszalag egység SSD szuper lapos légcsatornás készülékhez. A háromdimenziós légeosztás huzatmentes kényelmet biztosít. 5-12-es mérethez.	projektálás termék
<b>TCB-TDLO181SDY-E</b>	Stílusos szellőzőszalag egység SSD szuper lapos légcsatornás készülékhez. A háromdimenziós légeosztás huzatmentes kényelmet biztosít. 15-ös és 18-as mérethez.	projektálás termék
<b>TCB-TDLO271SDY-E</b>	Stílusos szellőzőszalag egység SSD szuper lapos légcsatornás készülékhez. A háromdimenziós légeosztás huzatmentes kényelmet biztosít. 24-es és 27-es mérethez.	projektálás termék

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## Magasnyomású légcsatornás készülék

- Maximális légteljesítmény a legkompaktabb kialakítás mellett
- Állítható külső statikus nyomás, 250 Pa-ig
- Beépített kondenzvízszivattyú (850 mm, 56-os méretig)



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-UP0181HP-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	298 x 1000 x 750	projektálás termék
MMD-UP0241HP-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	298 x 1000 x 750	projektálás termék
MMD-UP0271HP-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	298 x 1000 x 750	projektálás termék
MMD-UP0361HP-E	❄️ 11,20	❄️ 12,50	298 x 1400 x 750	projektálás termék


TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-UP0481HP-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	298 x 1400 x 750	projektálás termék
MMD-UP0561HP-E	❄️ 16,00	❄️ 18,00	298 x 1400 x 750	projektálás termék
MMD-UP0721HP-E1	❄️ 22,40	❄️ 25,00	448 x 1400 x 900	projektálás termék
MMD-UP0961HP-E1	❄️ 28,00	❄️ 31,50	448 x 1400 x 900	projektálás termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>TCB-DP40DPE</b>	Kondenzvízszivattyú, RAV: 22-es és 28-as méret/VRF: 72-es és 96-os méret	420,-
<b>TCB-LK801D-E</b>	Hosszú élettartamú légszűrőkészlet, 18-as, 24-es és 27-es méretekhez alkalmas	projektálás termék
<b>TCB-LK1401D-E</b>	Hosszú élettartamú légszűrőkészlet, 36-os, 48-as és 56-as méretekhez alkalmas	projektálás termék
<b>TCB-LK2801DP-E</b>	Hosszú élettartamú légszűrőkészlet, a következő modellméretek: RAV: 22-es és 28-as méret/VRF: 72-es és 96-os méret	150,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.



## SMMSe frisslevegős légcsatornás készülék



- Kiegészítő frisslevegő-bejuttatáshoz akár 100 %-ig
- Előfűtési és előhűtési funkció
- A készülék más beltéri egységekkel együtt használható

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-AP0481HFE*	❄ 14,00	❄ 8,90	492 x 892 x 1262	projektáras termék
MMD-AP0721HFE*	❄ 22,40	❄ 13,90	492 x 1392 x 1262	projektáras termék
MMD-AP0961HFE*	❄ 28,00	❄ 17,40	492 x 1392 x 1262	projektáras termék

\* A készlet erejéig.

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

### Névleges feltételek:

Hűtés: Külső hőmérséklet: 33°C (száraz hőmérséklet) / 28°C (nedves hőmérséklet), beállított hőmérséklet: 18°C

Fűtés: Külső hőmérséklet 0°C (száraz hőmérséklet) / -2,9°C (nedves hőmérséklet), beállított hőmérséklet: 25°C

Hűtőközeg-vezeték: 7,5 m hossz / 0 m magasság

## SMMSu frisslevegős légcsatornás készülék



- Kompakt és könnyű burkolat
- Sorozat 40 kW-ig
- Beszívott levegő hőmérséklete -10 és +46°C között
- SMMSu és SMMSe rendszerekhez (kivéve a 112-es és 128-as kiviteli méretet – kizárólag az SMMSu rendszerhez)

TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-UP0481HFP-E	❄ 14,00	❄ 8,90	327 x 1430 x 750	projektáras termék
MMD-UP0721HFP-E1	❄ 22,40	❄ 13,90	477 x 1430 x 900	projektáras termék
MMD-UP0961HFP-E1	❄ 28,00	❄ 17,40	477 x 1430 x 900	projektáras termék
MMD-UP1121HFP-E1	❄ 33,50	❄ 20,80	477 x 1430 x 900	projektáras termék
MMD-UP1281HFP-E1	❄ 40,00	❄ 25,20	477 x 1430 x 900	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-DP40DFP-E	Kondenzvízszivattyú	420,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

### Névleges feltételek:

Hűtés: Külső hőmérséklet: 33°C (száraz hőmérséklet) / 28°C (nedves hőmérséklet), beállított hőmérséklet: 18°C

Fűtés: Külső hőmérséklet 0°C (száraz hőmérséklet) / -2,9°C (nedves hőmérséklet), beállított hőmérséklet: 25°C

Hűtőközeg-vezeték: 7,5 m hossz / 0 m magasság

## Konzolos készülék

- 2 áramlós konzol 2 oldali levegőkifúvással és padlófűtési hatással
- Nagyon halk üzem radiális ventilátorral
- SMMSu és SMMSe rendszerekhez



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MML-UP0071NHP-E	❄️ 2,20	❄️ 2,50	600 x 700 x 220	projektáras termék
MML-UP0091NHP-E	❄️ 2,80	❄️ 3,20	600 x 700 x 220	projektáras termék
MML-UP0121NHP-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	600 x 700 x 220	projektáras termék
MML-UP0151NHP-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	600 x 700 x 220	projektáras termék
MML-UP0181NHP-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	600 x 700 x 220	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	TARTALMAZZA	ÁR €
Távírányító	Infravörös távírányító mellékelve	✓	

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## Burkolat

- Konzolos készülék, melyhez egyedi burkolat készíthető
- A teljes beépítésnek köszönhetően beleolvad a belső térbe
- SMMSu és SMMSe rendszerekhez



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MML-UP0071BH-E MML-AP0074BH1-E*	❄️ 2,20	❄️ 2,50	600 x 745 x 220	projektáras termék
MML-UP0091BH-E MML-AP0094BH1-E*	❄️ 2,80	❄️ 3,20	600 x 745 x 220	projektáras termék
MML-UP0121BH-E	❄️ 3,60	❄️ 4,00	600 x 745 x 220	projektáras termék
MML-UP0151BH-E MML-AP0154BH1-E*	❄️ 4,50	❄️ 5,00	600 x 1045 x 220	projektáras termék
MML-UP0181BH-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	600 x 1045 x 220	projektáras termék
MML-UP0241BH-E MML-AP0244BH1-E*	❄️ 7,10	❄️ 8,00	600 x 1045 x 220	projektáras termék

\* A készlet erejéig.

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## Álló készülék

- › Anemosztát változtathatóan elöl vagy felül
- › Opcionális vezérlőpanel külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez
- › Kivágás fedéllel a standard távirányítóhoz
- › Nem tartjuk készleten – szállítási idő kérésre



TÍPUS	HŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMF-UP0151H-E	❄️ 4,50	❄️ 5,00	1750 x 600 x 210	projektáras termék
MMF-UP0181H-E	❄️ 5,60	❄️ 6,30	1750 x 600 x 210	projektáras termék
MMF-UP0241H-E	❄️ 7,10	❄️ 8,00	1750 x 600 x 210	projektáras termék
MMF-UP0271H-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	1750 x 600 x 210	projektáras termék
MMF-UP0361H-E	❄️ 11,20	❄️ 12,50	1750 x 600 x 390	projektáras termék
MMF-UP0481H-E	❄️ 14,00	❄️ 16,00	1750 x 600 x 390	projektáras termék
MMF-UP0561H-E	❄️ 16,00	❄️ 18,00	1750 x 600 x 390	projektáras termék


Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

# Csatolómodul DX-kaloriferhez a kezelt légtér hőmérsékletének vezérléséhez

- › Távozó levegő, illetve helyiség-hőmérséklet szabályozásához
- › Csatolómodul DX-kaloriferhez, amely kapcsolószekrényből, PMV készletből és az összes szükséges érzékelőből áll
- › Légkezelő egységekkel és légfüggönyökkel együtt alkalmazható
- › Vezetékes távirányítót tartalmaz (csak a masterben)



TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
MM-DXC010	Kezelőegység (master)	projektáras termék
MM-DXC012	Kezelőegység (követő)	projektáras termék
MM-DXV080	Szelepkészlet 8 kW-ig	projektáras termék
MM-DXV140	Szelepkészlet 14 kW-ig	projektáras termék
MM-DXV280	Szelepkészlet 28 kW-ig	projektáras termék




# Csatolómodul DX-kaloriferhez 0 – 10 V-os teljesítményvezérléshez

- › Frisslevegő szabályozáshoz
- › Csatolómodul DX-kaloriferhez, amely kapcsolószekrényből, PMV készletből és az összes szükséges érzékelőből áll
- › Légkezelő egységekkel és légfüggönyökkel együtt alkalmazható
- › Vezetékes távirányító csak üzembe helyezéshez szükséges (nem tartozék)
- › Kompatibilis a 8 és a 10 lóerős SMMS<sub>e</sub> / SMMS<sub>u</sub> kültéri egységekkel
- › 1:1 megoldás – további beltéri egységek nem csatlakoztathatók
- › A ventilációs szabályozás 0–10 V-os jele szükséges



TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-DXC031	A teljesítményvezérlés kezelőegysége 0-10 V-os jellel	1.350,-
MM-DXV141	Szelepkészlet 11,2 kW-hoz, 14,0 kW-hoz és 16,0 kW-hoz	projektáras termék
MM-DXV281	Szelepkészlet 22,4 kW-hoz és 28,0 kW-hoz	projektáras termék



## NEXT csatolómodul DX-kaloriferhez



- Akár 56 kW hűtő- / fűtőteltjesítmény csupán egyetlen szelep csomaggal
- Csupán egyetlen vezérlő konfigurálható minden szabályozási opcióhoz:
  - a távozó levegő, illetve a helyiség hőmérsékletének -szabályozása
  - frisslevegő szabályozás
  - 0 – 10 V-os teljesítményvezérlés
- Csatlómodul DX-kaloriferhez, amely kapcsolószekrényből, PMV készletből és az összes szükséges érzékelőből áll
- Légkezelő egységekkel és légfüggönyökkel együtt alkalmazható
- Minden hőmérséklet-érzékelő 7,5 m hosszban
- Vezetékes távirányító csak az üzembe helyezéshez szükséges (nem tartozék)
- A külső hőcserélő esetében a hűtőközeg mennyiségét az Adatkönyv szerint vegye figyelembe!
- SMMSu, SMMSse, SHRMse kültéri egységekkel történő kombinálásra / Nem kombinálható Mini SMMSse készülékkel!




A vezérlés módja	Frisslevegő vagy távozó levegő szabályozása, ill. 0 – 10 voltos teljesítményvezérlés												Frisslevegő vagy távozó levegő szabályozása								
	Szóló						Iker						Dupla Iker				Hármas				
PMV-vezérlés																					
VEZÉRLŐK száma	1						1						2				3				
SZELEPCSOMAGOK száma	1						2						4 (2 × 2)				6 (3 × 2)				
Regisztrer kivétele	1 kör						1 kör						4 kör				6 kör				
Elérhető összteljesítmény (kW)	22,40	28,00	33,50	40,00	45,00	50,40	56,00	67,00	80,00	89,50	100,50	112,00	134,00	156,50	179,00	201,00	223,50	234,50	268,00	301,50	335,00
Elérhető összteljesítmény (LE)	8	10	12	14	16	18	20	24	28	32	36	40	48	56	64	72	80	84	96	108	120

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-IFDMX01UP-E	Kezelőegység (relék nélkül)	projektáras termék
TCB-IFDMR01UP-E	Kezelőegység (relékkel)	projektáras termék
RBM-A101UPVA-E	Szelep csomag 8-12 LE (22,4 - 33,5 kW)	projektáras termék
RBM-A201UPVA-E	Szelep csomag 14-20 LE (40,0 - 56,0 kW)	projektáras termék
TCB-IFDES1001P-E	Opcionális hőmérséklet-érzékelő, 10 m-es vezeték hossz	160,-

# Hővisszanyerős szellőztető rendszerek

- › Levegő-levegő keresztirányú hőcserélő különálló üzemhez
- › Akár 75 %-os energiavisszanyerés
- › Opcionális vezérlőpanel külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez




TÍPUS	LÉGSZÁLLÍTÁS (MIN./NÉVL./MAX.) m³/h	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
VN-M150HE	110/150/150	290 x 900 x 900	1.850,-
VN-M250HE	155/250/250	290 x 900 x 900	1.890,-
VN-M350HE	210/350/350	290 x 900 x 900	2.030,-
VN-M500HE	390/500/500	350 x 1140 x 1140	2.590,-
VN-M650HE	520/650/650	350 x 1140 x 1140	3.080,-
VN-M800HE	700/800/800	400 x 1189 x 1189	3.570,-
VN-M1000HE1	700/1000/1000	400 x 1189 x 1189	4.060,-
VN-M1500HE1	1200/1500/1500	810 x 1189 x 1189	6.750,-
VN-M2000HE1	1400/2000/2000	810 x 1189 x 1189	7.790,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>NRC-01HE</b>	Vezetékes távirányító	140,-
<b>NRB-1HE</b>	Adapter digitális kapcsolási funkciókhoz: BE/KI, bypass, alacsony/magas (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu)	140,-
<b>TCB-PCUC2E</b>	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

# HRV hővisszanyerős szellőztető rendszerek

- › Levegő-levegő keresztirányú hőcserélő különálló üzemhez
- › Új burkolat négy méretben
- › Egyenáramú ventilátormotor
- › Nagyobb üzemi hőfoktartomány
- › Akár 88 %-os entalpia-csereljesítmény
- › Megfelel az ENTR LOT 6, Tier 2 követelményeinek
- › Az opcionális CO<sub>2</sub>- / PM-érzékelő a helyiséglevegő minőségi állapotához igazított ventilátorfordulatszám-szabályozást kínál
- › Beépített standard levegőszűrő
- › Opcionális nagyteljesítményű levegőszűrő
- › Szellőzésvezérlő képernyő RBC-AMSU52-E / AWSU52-E távirányítóval
- › A helyiséglevegő minőségére, a hőmérsékletekre és a páratartalomra vonatkozó információk megjelenítése
- › Az összes szellőztetési funkció kényelmes kezelése
- › Az egyenáramú motor rugalmas légáramkezelést, valamint automatikus stabil légáram-kiigazítást tesz lehetővé.
- › A frisslevegő-bemenetnél lévő elektromos légszappantyú és a távozó levegő oldalán lévő szélvédő-visszaállító csappantyú megakadályozza a külső levegő bejutását, amikor a készülék ki van kapcsolva.



## Sokoldalú szellőztetési opciók az SMMSu rendszerekbe történő integrálás esetén:

- › Késleltetett üzem: a HRV szellőztető készülék üzemelése 10 perces lépésekben 10–60 perccel késleltetésre kerül.
- › 24 órás szellőztetés: a HRV szellőztető készülék folyamatosan üzemel, még ha a klímaberendezés ki is van kapcsolva.
- › Éjszakai hőelvezetés: áthidaló módban elvezeti a meleg levegőt a helyiségből, és csökkenti a reggeli hűtőterhelést.
- › Automatikus szellőztető mód: a szellőztetési üzemmód automatikusan változik (hűtés, fűtés, szárítás, ventilátor vagy hőmérséklet-beállítás) a klímaberendezés működési állapotától és a készülékben lévő, a helyiség és a külső levegő hőmérséklet-érzékelőjétől származó információktól függően.

TÍPUS	LÉGSZÁLLÍTÁS (MIN./NÉVL./MAX.) m³/h	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
VN-U00151SY-E	73/95/120/150	778 x 735 x 278	1.850,-
VN-U00251SY-E	100/145/210/250	778 x 735 x 278	1.890,-
VN-U00351SY-E	140/210/280/350	880 x 880 x 305	2.030,-
VN-U00501SY-E	260/300/400/500	920 x 1020 x 337	2.590,-
VN-U00651SY-E	260/390/520/650	920 x 1020 x 337	3.080,-
VN-U00801SY-E	320/480/640/800	1130 x 1230 x 386	3.570,-
VN-U01001SY-E	400/600/800/1000	1130 x 1230 x 386	4.060,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.  
Kapható 2023 őszétől.

## Hővisszanyerős szellőztető rendszerek és direkt elpárologtatós hőcserélők párásítóval

- › Levegő-levegő keresztirányú hőcserélő DX rendszerrel fűtéshez és hűtéshez
- › Akár 75%-os energiavisszanyerés
- › Nem tartjuk készleten – szállítási idő kérésre



TÍPUS	LÉGSZÁLLÍTÁS (MIN./NÉVL./MAX.) m³/h	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMD-VN502HEX1E	440/500/500	430 x 1140 x 1690	projektáras termék
MMD-VN802HEX1E	640/800/800	430 x 1189 x 1739	projektáras termék
MMD-VN1002HEX1E	820/950/950	430 x 1189 x 1739	projektáras termék
MMD-VNK502HEX1E	440/500/500	430 x 1140 x 1690	projektáras termék
MMD-VNK802HEX1E	640/800/800	430 x 1189 x 1739	projektáras termék
MMD-VNK1002HEX1E	820/950/950	430 x 1189 x 1739	projektáras termék

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>NRC-01HE</b>	Vezetékes távirányító	140,-
<b>TCB-DP31HEXE</b>	Kondenzvízszivattyú minden szellőztető rendszeréhez	projektáras termék
<b>NRB-1HE</b>	Adapter digitális kapcsolási funkciókhoz: BE/KI, bypass, alacsony/magas (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu)	140,-

Az opcionálisan kapható vezérlési opciókat a következő oldaltól kezdve találja meg: 65.

## Melegvíz-modul, MT (2 és 3 csöves)

- › Hatékony melegvíz-készítés helyiségfűtéshez és használati melegvízhez
- › Melegvíz-készítés +50°C-ig.



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMW-UP0271LQ-E	* 8,00	580 x 400 x 250	projektáras termék
MMW-UP0561LQ-E	* 16,00	580 x 400 x 250	projektáras termék

Névleges feltételek: Belépő hőcserélő hőmérséklete 30°C, kimeneti hőmérséklet 35°C, külső levegő hőfok 7°C TK / 6°C FK


## Melegvíz-modul, HT (3 csöves)

- › Hatékony melegvíz-készítés helyiségfűtéshez és használati melegvízhez
- › Melegvíz-készítés akár +82°C-ig kaszkáddal
- › SHRMe kültéri egységekkel kompatibilis



TÍPUS	FŰTŐTELJESÍTMÉNY kW	MÉRETEK (MA X SZ X MÉ) mm	ÁR € ÁFA nélkül
MMW-AP0481CHQ-E	* 14,00	700 x 900 x 320	projektáras termék

## SMMSu / MiNi SMMSe / SHRMa (2 csöves rendszer) elágazók



TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>Y elágazók (csomagolási egységenként kettő)</b>		
RBM-BY55E	Y elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BY105E	Y elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BY205E	Y elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BY305E	Y elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BY405E	Y elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer) (SMMSu)	projektáras termék
<b>4/8 elágazók (csomagolási egységenként kettő)</b>		
RBM-BY405E	Y elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer) (SMMSu)	projektáras termék
RBM-HY1043E	4-szeres elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-HY2043E	4-szeres elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-HY1083E	8-szoros elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-HY2083E	8-szoros elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
<b>Összekötő készlet (csomagolási egységenként három)</b>		
RBM-HY2083E	8-szoros elágazó beltéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BT14E	Y összekötő készlet kültéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BT24E	Y összekötő készlet kültéri egységhez (2 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BT34E	Y összekötő készlet kültéri egységhez (2 csöves rendszer) (SMMSu)	projektáras termék

## SHRMe / SHRMa (3 csöves rendszer) elágazók



TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
<b>Y elágazók (csomagolási egységenként három)</b>		
RBM-BY55FE	Y elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BY105FE	Y elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BY205FE	Y elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BY305FE	Y elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
<b>4/8 elágazók (csomagolási egységenként három)</b>		
RBM-BY305FE	Y elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-HY1043FE	4-szeres elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-HY2043FE	4-szeres elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-HY1083FE	8-szoros elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-HY2083FE	8-szoros elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
<b>Összekötő készlet (csomagolási egységenként négy)</b>		
RBM-HY2083FE	8-szoros elágazó beltéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BT14FE	Y összekötő készlet kültéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék
RBM-BT24FE	Y összekötő készlet kültéri egységhez (3 csöves rendszer)	projektáras termék



## Helyi vezetékes távirányítók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AS41E	Egyszerű vezetékes távirányító	140,-
RBC-AMTU31-E	Standard vezetékes távirányító	140,-
RBC-AMS41E	Vezetékes távirányító integrált heti időzítővel	140,-
RBC-ASCU11-E	Kompakt vezetékes távirányító	100,-
RBC-AMSU51-ES	Komfort vezetékes távirányító háttér-megvilágítású kijelzővel	180,-
RBC-AMSU52-E	PLUS vezetékes komfort távirányító	180,-
RBC-AWSU52-E	PLUS BT vezetékes komfort távirányító	200,-
RBC-MTSC1	Helyi Touch Lite távirányító	460,-
TCB-TC41U-E	Táv hőmérséklet-érzékelő	120,-

## Helyi infravörös távirányítók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-AXU31-E	Infravörös távirányító külső jelvő készlettel minden beltéri egységhez	410,-
RBC-AXU31C-E	Infravörös távirányító + jelvő készlet mennyezeti készülékbe történő beépítéshez	320,-
RBC-AXU31UW-E	Infravörös távirányító + fogadó készlet 2 utas kazettás készülékbe történő beépítéshez	340,-
RBC-AX33UYP-E	Infravörös távirányító + fogadó készlet 1 utas kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	80,-
RBC-AXU31UM-E	Infravörös távirányító + jelvő készlet 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	160,-
RBC-AXU31UM-E	Infravörös távirányító + jelvő készlet 60x60 keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez (SMMSu)	160,-
RBC-AXU41U-E	Infravörös távirányító + jelvőkészlet VRF TU2C Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	280,-
RBC-AXU33UP-E	Infravörös távirányító + jelvőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	210,-
RBC-AXU33UP-E	Infravörös távirányító + jelvőkészlet LAPOS panelbe, 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	210,-
RBC-AXU31U-E	Infravörös távirányító + jelvő készlet 4 utas standard kazettás készülékbe történő beépítéshez	290,-

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-SIR41UM-E	Mozgásérzékelő készlet „60x60” keskeny kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
TCB-SIR41U-E	Mozgásérzékelő készlet Smart kazettás készülékbe történő beépítéshez	120,-
TCB-SIR33UP-E	Mozgásérzékelő készlet LAPOS panelbe történő beépítéshez	120,-

## Mobilon / alkalmazáson / KNX® kapcsolaton keresztül történő vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
RBC-Combi Control	A fő funkciók SMS-en vagy alkalmazáson keresztüli vezérlését biztosító modul (SIM-kártya szükséges)	570,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi-modul egy beltéri egység összes funkciójának mobiltelefonos alkalmazással történő vezérléséhez	340,-
TO-RC-WIFI-1	WiFi-modul egy beltéri egység összes funkciójának alkalmazással vagy webböngészővel történő vezérléséhez	550,-
TO-RC-KNX-1i	Modul egy beltéri egység összes funkciójának KNX®-busszal történő vezérléséhez	530,-

## Helyi vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-IFCB5-PE	Kártya a klímaberendezés külső be-/kikapcsolásához, ablaknyitás-érzékelő modul	70,-
TCB-PX100-PE	Burkolat az ablaknyitás-érzékelő külső szereléséhez oldalfali készülékekhez	50,-
TCB-PX30MUE	Burkolat a belső szereléshez 4 utas standard kazettás készülékhez	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PCUC2E	Vezérlőkártya külső vezérléshez, riasztásokhoz és üzenetekhez	180,-
TCB-PX30MUE	Burkolat a belső szereléshez 4 utas standard kazettás készülékhez	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-PX40MUME	Beszereleési ház a következőhöz: Vezérlőpanel a külső vezérlőhöz, TCC-Link csatlakozó, ablakkontakt lemez 60x60 keskeny kazettás készülékhez, 4 utas standard kazettás készülékhez, smart kazettás készülék	120,-
TCB-IFCB-4E2	Üzemjelző, zavarjelző, távoli be-/kikapcsoló modul	430,-
RBC-FDP3-PE	Analóg interfész	680,-
RBC-FDP3-Modbus	Modbus interfész	480,-
TO-RC-BAC-2	BACnet® 1:1 interfész	770,-

## Központi vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-SC640U-E	Központi távvezérlés	1.320,-
BMS-SM1281ETLE	Smart Manager energiaelszámolással	2.970,-
BMS-CT2560U-E	Smart Manager TOUCH energiaelszámolással	5.160,-
BMS-IFWH5E	Energiafelügyeleti relay interfész // OPCIONÁLIS kiegészítő: érintőképpernyős vezérlő	860,-
BMS-IFDD03E	Digitális IN/OUT relay interfész // OPCIONÁLIS kiegészítő: érintőképpernyős vezérlő	930,-
TCB-TSC640-PY	Touch Screen Controller 64	3.050,-

\* Csere: BMS-CT2560U-E

## Központi vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
BMS-IWF0320E	Small Central APP 32	2.040,-
BMS-CT5121E	Érintőképpernyős vezérlő energiaelszámolással	6.790,-
BMS-IFLSV4E	TCS net relay interfész / SZÜKSÉGES kiegészítő: érintőképpernyős vezérlő	1.270,-

## Épületfelügyeleti rendszerek

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
BMS-IFMB1280U-E	Modbus® interfész TU2C-Link	2.470,-
TO-AC-KNX-16	Modul legfeljebb 16 beltéri egység összes funkciójának KNX®-busszal történő vezérléséhez	3.770,-
TO-AC-KNX-64	Modul legfeljebb 64 beltéri egység összes funkciójának KNX®-busszal történő vezérléséhez	7.340,-
TCB-IFLN642TLE	LonWorks® interfész	2.020,-
BMS-IFBN640TLE	Small BACnet® interfész	2.090,-
BMS-IFBN1280U-E	Big BACnet® interfész TU2C-Link	2.030,-
TCB-IFCB640TLE	Analóg interfész	2.680,-
TCB-IFCB640TLE	Analóg interfész	2.680,-
Cool Master Net	Központi vezérlő KNX® opcióval	projektáras termék
CoolMaster License	Licencbővítés legfeljebb 128 beltéri egység vezérléséhez	projektáras termék
CoolMaster License	Licencbővítés legfeljebb 128 beltéri egység vezérléséhez	projektáras termék

## Külső vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-ACREDU2-E	Redundancia-modul	1.850,-
TCB-PCMO4E	Multifunkciós modul (kültéri egység)	projektáras termék
TCB-PCDM4E	Áramkorlátozás/terhelés lekapcsolási modul (kültéri egység)	projektáras termék
TCB-PCIN4E	Kimeneti modul (kültéri egység)	170,-
TCB-PSMT1E	Multi Tenant Kit	340,-
TCB-PSMT1E	Multi Tenant Kit	340,-
TCB-KBCN32VEE	CN32 - DO: külső ventilátor vezérlésére	10,-
TCB-KBCN600PE	CN60 - DO: hűtés, fűtés, ventilátor, leolvasztás, hő BE üzemjelzés	10,-
TCB-KBCN61HAE	CN61 - DI/DO HA terminál: be/ki, engedélyezés/zárolás, üzemi teljesítmény, riasztás	10,-
TCB-KBCN700AE	CN70 - DI: külső riasztási bemenet	10,-
TCB-KBCN73DEE	CN73 - DI: külső hő KI bemenet	10,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 - DI: külső riasztási bemenet	10,-
TCB-KBCN80EXE	CN80 - DI: külső riasztási bemenet	10,-

## Külső vezérlési opciók

TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	ÁR €
TCB-LD1	Vezérlőkészülék	projektáras termék
TCB-LDS1	Szivárgásérzékelő szenzor, műanyag	projektáras termék
TCB-LDS2	Szivárgásérzékelő szenzor, acél	projektáras termék
TCB-LDSBB1	Ház, műanyag Rigipshez	projektáras termék
TCB-LDSBB2	Ház, fém falhoz	projektáras termék
TCB-AW17861	Leválasztó szelep, 12,7 mm	projektáras termék
TCB-AW17862	Leválasztó szelep, 15,9 mm	projektáras termék
TCB-AW17862	Leválasztó szelep, 15,9 mm	projektáras termék
TCB-AW17862	Leválasztó szelep, 15,9 mm	projektáras termék
TCB-LD2	Vezérlőkészülék	projektáras termék
TCB-PCMO4E.	DI kiegészítő kártya	projektáras termék
TCB-PCIN4E.	DO kiegészítő kártya	170,-
TCB-LDS1	Szivárgásérzékelő szenzor, műanyag	projektáras termék
TCB-LDS2	Szivárgásérzékelő szenzor, acél	projektáras termék
TCB-LDSBB1	Ház, műanyag Rigipshez	projektáras termék
TCB-LDSBB2	Ház, fém falhoz	projektáras termék
TCB-AW17861	Leválasztó szelep, 12,7 mm	projektáras termék
TCB-AW17862	Leválasztó szelep, 15,9 mm	projektáras termék
TCB-AW17863	Leválasztó szelep, 19,0 mm	projektáras termék
TCB-AW17864	Leválasztó szelep, 22,2 mm	projektáras termék
TCB-AW17865	Leválasztó szelep, 28,6 mm	projektáras termék
TCB-AW17866	Leválasztó szelep, 34,9 mm	projektáras termék
TCB-AW17867	Leválasztó szelep, 41,3 mm	projektáras termék
TCB-AW17867	Leválasztó szelep, 41,3 mm	projektáras termék

\* Szivárgásérzékelő-kiegészítők: nem tartjuk készleten – szállítási idő kérésre.

## TOSHIBA szervizprogram

TÍPUS	KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ	ÁR €
TARTOZÉKOK	LEÍRÁS	
TCB-DK01SS-E	Dyna Doctor hardver RAS, ESTIA, RAV és VRF egységekhez	2.190,-
TCB-SS1UU-E	Service Link adapter SMMSu	2.490,-

A Dyna Doc hardverhez való szoftver már ingyenesen letölthető:  
[www.toshiba-klima.hu](http://www.toshiba-klima.hu)

# Személyesen tanácsadást biztosítunk

AZ ÖN MINŐSÍTETT TOSHIBA PARTNERE

TOSHIBA márkakereskedő:



A TOSHIBA büszke a minősített szakvállalatokból álló hűtés- és klímatechnikai hálózatára. Egy TOSHIBA klímaberendezéssel nemcsak csúcsminőségű termékhez, hanem professzionális tanácsadáshoz, tervezéshez, telepítéshez és szervizhez is hozzájut. Igényeljen tökéletes klímát a szakértőtől!

## Kicsiktől a nagyokig

Az otthoni környezet, valamint az ipar és a kereskedelem számára készített alkalmazásaival a TOSHIBA a teljes palettát lefedi. Bővebb felvilágosításért lépjen kapcsolatba TOSHIBA márkakereskedőjével vagy látogasson el honlapunkra.



**További információkért: látogasson el honlapunkra!**

A TOSHIBA termékekkel, valamint a forgalmazókkal kapcsolatos információkat keresse a honlapunkon: [www.toshiba-klima.hu](http://www.toshiba-klima.hu)